



CATALOGO GENERALE PRODOTTI A LEGNA



MAIN CATALOGUE Wood Products

AMERICA

A | 11,6 kW-N | 333 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in ghisa smaltata.
 - Ampio focolare in ghisa-Nordiker.
 - Griglia fuoco in ghisa regolabile.
 - Porta fuoco con doppio vetro.
 - Grande forno smaltato da 78 l.
 - Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
 - Cassettone porta legna con frontale in ghisa.
 - Griglia forno cromata di serie.
- External covering in Enamelled cast-iron.
 - Large cast iron hearth Nordiker.
 - Adjustable cast iron fire grate.
 - Double glass fire door.
 - Large enamelled oven 78 l.
 - Cast iron frame, plate and rings.
 - Wood drawer with cast iron front.
 - Chromed oven rack.
- Revêtement extérieur en fonte émaillée.
 - Large foyer en fonte Nordiker.
 - Grille foyer à fonte réglable.
 - Porte foyer avec double vitre.
 - Grand four émaillé de 78 l.
 - Châssis, plaque et cercles en fonte.
 - Tiroir de rangement bois avec partie frontale en fonte.
 - Equipé d'une grille chromée pour le four.

- Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen.
 - Breite Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen.
 - Feuerrost aus einstellbarem Gusseisen.
 - Feuertür mit Doppelglas.
 - Großer emaillierter Ofen mit 78 l Inhalt.
 - Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
 - Große Holzschublade mit Vorderseite aus Gusseisen.
 - Ausgestattet mit Backofenrost.
- Revestimiento externo de fundición esmaltada.
 - Amplio hogar de fundición - Nordiker.
 - Rejilla de fuego de fundición regulable.
 - Puerta con cristal doble.
 - Horno gran esmaltado de 78 l.
 - Bastidor, plancha y aros de fundición.
 - Cajón gran para leña con frontal de fundición.
 - Equipada con rejilla de horno cromada.



CUCINE



DATI TECNICI

1280x860x660	Ghisa-Nordiker
321	% 76
300x405	3,5
400x410x460	Ø 160 S/P
436x418x430	





CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



Di serie - Equipped with



Di serie - Equipped with



Di serie - Equipped with

SUPREMA

A | 8,5 kW-N | 244 m³



PLUS

- Rivestimento esterno in ghisa smaltata.
- Focolare in ghisa.
- Porta fuoco con doppio vetro.
- Grande forno smaltato da 78 l.
- Porte e piastra in ghisa.
- Cassettone porta legna con frontale in ghisa.
- Griglia forno cromata di serie.

- External covering in Enamelled cast-iron.
- Cast iron hearth.
- Double glass fire door.
- Large enamelled oven 78 l.
- Cast iron doors and plate.
- Wood drawer with cast iron front.
- Chromed oven rack.

- Revêtement extérieur en fonte émaillée.
- Foyer en fonte.
- Porte foyer avec double vitre.
- Grand four émaillé de 78 l.
- Portes et plaque en fonte.
- Tiroir de rangement bois avec partie frontale en fonte.
- Équipé d'une grille chromée pour le four.

- Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen.
- Feuerstelle aus Gusseisen.
- Feuertür mit Doppelglas.
- Großer emaillierter Ofen mit 78 l Inhalt.
- Türen und Platte aus Gusseisen.
- Große Holzschublade mit Vorderseite aus Gusseisen.
- Ausgestattet mit Backofenrost.

- Revestimiento externo de fundición esmaltada.
- Hogar de fundición.
- Puerta con cristal doble.
- Horno gran esmaltado de 78 l.
- Puertas y plancha de fundición.
- Cajón gran para leña con frontal de fundición.
- Equipada con rejilla de horno cromada.

COLORI



Tortora



Twin Color*

DATI TECNICI

974x860x660	Ghisa
220	% 78
235x225	2,6
277x304x460	Ø 150 S/P
436x418x430	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



* Fino ad esaurimento scorte / While stocks last / Jusqu'à épuisement des stocks / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotamiento stocks

MAMY

A | 8,7 kW-N | 249 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in ghisa smaltata.
- Focolare in ghisa.
- Griglia fuoco in ghisa.
- Porta fuoco con doppio vetro.
- Grande forno smaltato da 55 l.
- Porte e piastra in ghisa.
- Cassettoni porta legna con frontale in ghisa.
- Griglia forno cromata di serie.

- External covering in Enamelled cast-iron.
- Cast iron hearth.
- Cast iron fire grate.
- Double glass fire door.
- Large enamelled oven 55 l.
- Cast iron doors and plate.
- Wood drawer with cast iron front.
- Chromed oven rack.

- Revêtement extérieur en fonte émaillé.
- Foyer en fonte.
- Grille foyer en fonte.
- Porte foyer avec double vitre.
- Grand four émaillé de 55 l.
- Portes et plaque en fonte.
- Tiroir de rangement bois avec partie frontale en fonte.
- Equipé d'une grille chromée pour le four.

- Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen.
- Feuerstelle aus Gusseisen.
- Feuerrost aus Gusseisen.
- Feuertür mit Doppelglas.
- Großer emaillierter Ofen zu 55 l.
- Türen und Platte aus Gusseisen.
- Große Holzschublade mit Vorderseite aus Gusseisen.
- Ausgestattet mit Backofenrost.

- Revestimiento externo de fundición esmaltada.
- Hogar de fundición.
- Rejilla de fuego de fundición.
- Puerta con cristal doble.
- Horno gran esmaltado de 55 l.
- Puertas y plancha de fundición.
- Cajón gran para leña con frontal de fundición.
- Equipada con rejilla de horno cromada.

COLORI












Crema Opaco*



Twin Color*

DATI TECNICI

 880x860x660	 Ghisa
 210	 78
 235x225	 2,7
 277x304x460	 150 S/P
 307x418x430	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG
BImSchV



TECNOLOGIA



CUCINOTTA

A | 9,1 kW-N | 261 m³







PLUS

- Rivestimento esterno in ghisa vetrificata.
 - Focolare in ghisa-Nordiker.
 - Griglia fuoco in ghisa regolabile.
 - Porta fuoco con doppio vetro.
 - Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
 - Cassettone porta legna con frontale in ghisa.
- External facing in vitrified cast iron.
 - Cast iron hearth Nordiker.
 - Adjustable cast iron fire grate.
 - Double glass fire door.
 - Cast iron frame, plate and rings.
 - Wood drawer with cast iron front.
- Revêtement extérieur en fonte vitrifié.
 - Foyer en fonte Nordiker.
 - Grille foyer en fonte réglable.
 - Porte foyer avec double vitre.
 - Châssis, plaque et cercles en fonte.
 - Tiroir de rangement bois avec partie frontale en fonte.
- Außenverkleidung aus verglastem Gusseisen.
 - Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen.
 - Feuerrost aus einstellbarem Gusseisen.
 - Feuertür mit Doppelglas.
 - Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
 - Große Holzschublade mit Vorderseite aus Gusseisen.
- Revestimiento externo de fundición vitrificada.
 - Hogar de fundición - Nordiker.
 - Rejilla de fuego de fundición regulable.
 - Puerta con cristal doble.
 - Bastidor, plancha y aros de fundición.
 - Cajón gran para leña con frontal de fundición.



NERO

DATI TECNICI

 682x860x653	 Ghisa-Nordiker
 197	% 78
 405x325	 2,8
 423x346x475	Ø 150 S/P





CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA





VICENZA EVO

A | 6 kW-N | 172 m³

PLUS

- Focolare in ghisa-Nordiker.
 - Rivestimento in cristallo e in acciaio Inox satinato o smaltato.
 - Porta fuoco con triplo vetro.
 - Porta fuoco in ghisa.
 - Forno smaltato da 25 litri con luce.
 - Aria comburente BBC.
 - Regolazione automatica dell'aria primaria.
 - Piastra e cerchi in ghisa levigata.
 - Porte reversibili.
 - Possibilità di inserimento tra mobili.
 - Altezza top 3 cm.
 - Griglia forno cromata di serie.
- Option of fitting between furniture cabinets
 - Top thickness 3 cm.
 - Chromed oven rack
- Großer Ofen mit Beleuchtung.
 - Ofeninhalt 25 l.
 - Verbrennungsluft BBC.
 - Automatische Primärlufteinstellung.
 - Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
 - Austauschbarer Türanschlag.
 - Zwischen den Möbeln einfügbar.
 - Top - 3 cm dick.
 - Ausgestattet mit Backofenrost.
- Foyer en fonte Nordiker
 - Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé
 - Porte foyer avec triple vitre
 - Porte foyer en fonte
 - Four de large dimension avec lumière
 - Capacité du four 25 l.
 - Air comburant BBC
 - Réglage automatique de l'air primaire
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes réversibles
 - Possibilité d'introduction entre les meubles
 - Épaisseur haut du poêle 3 cm.
 - Équipé d'une grille chromée pour le four
- Hogar de fundición-Nordiker.
 - Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado.
 - Puerta con triple vidrio.
 - Puerta fuego de fundición.
 - Horno de gran tamaño con luz.
 - Capacidad del horno 25 l.
 - Aire comburente BBC.
 - Regulación automática del aire primario.
 - Plancha y aros de fundición pulida.
 - Puertas reversibles.
 - Posibilidad de colocarlo entre muebles.
 - Altura parte de arriba cm.3.
 - Equipada con rejilla de horno cromada.
- Hearth in cast-iron and Nordiker
 - Glass and brushed or enamelled stainless steel finish
 - Triple glass fire door
 - Cast iron firedoor
 - Large oven with light
 - Oven capacity 25 l.
 - Combustion air BBC
 - Automatic adjustment of primary air
 - Top cooking plate and rings in polished cast-iron
 - Reversible doors
- Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen.
 - Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl.
 - Feuertür mit Dreifachglas.
 - Feuertür aus Gusseisen.

COLORI



Nero Antracite



Inox

DATI TECNICI

	600x850-910x600		Ghisa-Nordiker
	137		86
	232x160		1,7
	232x230x340		120 S/P - Lat. Dx/Sx
	350x175x410		W 25




CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



4 cm

- Optional: altezza top 4 cm
- Optional: Top thickness 4 cm
- Optionnel: épaisseur haut du poêle 4 cm
- Optional: Top - 4 cm dick
- Opcional: parte de arriba altura cm.4



VERONA

A | 8 kW-N | 229 m³

PLUS

- Focolare in ghisa-Nordiker.
- Rivestimento in cristallo e acciaio inox satinato o smaltato.
- Porta fuoco con triplo vetro.
- Porta fuoco in ghisa.
- Ampio forno da 59 l con luce.
- Aria comburente BBC.
- Regolazione automatica dell'aria primaria.
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- Porte reversibili.
- Possibilità di inserimento tra mobili.
- Altezza top 3 cm.
- Griglia forno cromata di serie.
- Option of fitting between furniture cabinets.
- Top thickness 3 cm.
- Chromed oven rack.
- Foyer en fonte Nordiker.
- Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé.
- Porte foyer avec triple vitre.
- Porte foyer en fonte.
- Four de large dimension avec lumière.
- Capacité du four 59 l.
- Air comburant BBC.
- Réglage automatique de l'air primaire.
- Plaque et cercles en fonte polie.
- Portes réversibles.
- Possibilité d'introduction entre les meubles.
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Équipé d'une grille chromée pour le four.
- Großer Ofen mit Beleuchtung.
- Ofeninhalt 59 l.
- Verbrennungsluft BBC.
- Automatische Primärlufteinstellung.
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
- Austauschbarer Türanschlag.
- Zwischen den Möbeln einfügbar.
- Top - 3 cm dick.
- Ausgestattet mit Backofenrost.
- Hogar de fundición-Nordiker.
- Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado.
- Puerta con vidrio triple.
- Puerta fuego de fundición.
- Horno de gran tamaño con luz.
- Capacidad del horno 59 l.
- Aire comburente BBC.
- Regulación automática del aire primario.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Puertas reversibles.
- Posibilidad de colocarlo entre muebles.
- Altura parte de arriba cm.3.
- Equipada con rejilla de horno cromada.
- Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen.
- Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl.
- Feuertür mit Dreifachglas.
- Feuertür aus Gusseisen.

COLORI




Nero Antracite













Inox



 **4 cm**

Optional: altezza top 4 cm
Optional: Top thickness 4 cm
Optionnel: épaisseur haut du poêle 4 cm
Optional: Top - 4 cm dick
Opcional: parte de arriba altura cm.4

DATI TECNICI

 800x850-910x600	 Ghisa-Nordiker
 161	 78,4
 225x160	 2,4
 220x147x337	 150 S/P - Lat. Dx/Sx
 430x320x430	 25




CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA





PADOVA

A | 8,0 kW-N | 229 m³

PLUS

- Focolare in ghisa-Nordiker.
- Rivestimento in cristallo e acciaio inox satinato o smaltato.
- Porta fuoco con doppio vetro.
- Porta fuoco in ghisa.
- Facciata in ghisa.
- Ampio forno da 36 l con luce.
- Aria comburente BBC.
- Regolazione automatica dell'aria primaria.
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- Possibilità di inserimento tra mobili.
- Altezza top 3 cm.
- Griglia forno cromata di serie.

- Hearth in cast-iron and Nordiker.
- Glass and brushed or enamelled stainless steel finish.
- Double glass fire door.
- Cast iron firedoor.
- Cast iron facade.
- Large oven with light.
- Oven capacity 36 l.
- Combustion air BBC.
- Automatic adjustment of primary air.
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron.

- Option of fitting between furniture cabinets.
- Top thickness 3 cm.
- Chromed oven rack.

- Foyer en fonte Nordiker.
- Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé.
- Porte foyer avec double vitre.
- Porte foyer en fonte.
- Façade en fonte.
- Four de large dimension avec lumière.
- Capacité du four 36 l.
- Air comburant BBC.
- Réglage automatique de l'air primaire.
- Plaque et cercles en fonte polie.
- Possibilité d'introduction entre les meubles.
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Équipé d'une grille chromée pour le four.

- Feuerstelle aus Nordiker Gusseisen.
- Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl.
- Feuertür mit Doppelglas.
- Feuertür aus Gusseisen.

- Ansichtsseite aus Gusseisen.
- Großer Ofen mit Beleuchtung.
- Ofeninhalt 36 l.
- Verbrennungsluft BBC.
- Automatische Primärlufteinstellung.
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
- Zwischen den Möbeln einfügbar.
- Top - 3 cm dick.
- Ausgestattet mit Backofenrost.

- Hogar de fundición-Nordiker.
- Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado.
- Puerta con cristal doble.
- Puerta fuego de fundición.
- Frontal de fundición.
- Horno de gran tamaño con luz.
- Capacidad del horno 36 l.
- Aire comburente BBC.
- Regulación automática del aire primario.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Posibilidad de colocarlo entre muebles.
- Altura parte de arriba cm.3.
- Equipada con rejilla de horno cromada.

COLORI



Nero Antracite



Inox

DATI TECNICI

	900x850-910x600		Ghisa-Nordiker
	174		75
	210x175		2,5
	226x270x384		150 S/P - Lat. Dx
	310x286x410		W 25




CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BlmSchV



TECNOLOGIA



4 cm

Optional: altezza top 4 cm
Optional: Top thickness 4 cm
Optionnel: épaisseur haut du poêle 4 cm
Optional: Top - 4 cm dick
Opcional: parte de arriba altura cm.4

ROSA XXL

A⁺ | 8,5 kW-N | 244 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Porte e facciata in ghisa vetrificata
- Porta fuoco con doppio vetro
- Grande forno smaltato da 78 l
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Focolare in refrattario
- Cassettoni porta legna
- Griglia forno cromata di serie

- Enamelled external facing
- Doors and facade in polished cast iron
- Double glass fire door
- Large enamelled oven 78 l
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron
- Refractory hearth
- Wood drawer
- Chromed oven rack








- Revêtement extérieur en acier émaillé
- Portes et façade en fonte vitrifiée
- Porte foyer avec double vitre
- Grand four émaillé de 78 l
- Plaque et cercles en fonte polie
- Foyer en réfractaire
- Tiroir de rangement bois
- Equipé d'une grille chromée pour le four

- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl
- Türen und Ansichtseite aus verglastem Gusseisen
- Feuertür mit Doppelglas
- Großer emaillierter Ofen mit 78 l Inhalt
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Feuerstelle aus Schamottstein
- Große Holzschublade
- Ausgestattet mit Backofenrost

- Revestimiento externo de acero esmaltado
- Puertas y frontal de fundición vitrificada
- Puerta con cristal doble
- Horno gran esmaltado de 78 l
- Plancha y aros de fundición pulida
- Hogar de refractario
- Cajón gran para la leña
- Equipada con rejilla de horno cromada

NERO ANTRACITE

DATI TECNICI

	1074x861x669		Ghisa/Refrattario
	202	%	85
	225x210		2,3
	296x306x460	∅	150 S/P
	436x418x430		



CERTIFICAZIONI

15a B-VG
BImSchV


TECNOLOGIA



ROSA XXL - MAIOLICA

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in maiolica.
- Porte e facciata in ghisa vetrificata.
- Porta fuoco con doppio vetro.
- Grande forno smaltato da 78 l.
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- Focolare in refrattario.
- Cassettone porta legna.
- Griglia forno cromata di serie.

- External facing in majolica.
- Doors and facade in polished cast iron.
- Double glass fire door.
- Large enamelled oven 78 l.
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron.
- Refractory hearth.
- Wood drawer.
- Chromed oven rack.

- Revêtement extérieur en faïence.
- Portes et façade en fonte vitrifiée.
- Porte foyer avec double vitre.
- Grand four émaillé de 78 l.
- Plaque et cercles en fonte polie.
- Foyer en réfractaire.
- Tiroir de rangement bois.
- Equipé d'une grille chromée pour le four.

- Äußere Verkleidung aus Majolika.
- Türen und Ansichtseite aus verglastem Gusseisen.
- Feuertür mit Doppelglas.
- Großer emaillierter Ofen mit 78 l Inhalt.
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
- Feuerstelle aus Schamottstein.
- Große Holzschublade.
- Ausgestattet mit Backofenrost.

- Revestimiento exterior de mayólica.
- Puertas y frontal de fundición vitrificada.
- Puerta con cristal doble.
- Horno gran esmaltado de 78 l.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Hogar de refractario.
- Cajón gran para la leña.
- Equipada con rejilla de horno cromada.










BIANCO INFINITY

COLORI



Bordeaux

DATI TECNICI

 1074x861x669	 Ghisa/Refrattario
 235	 85
 225x210	 2,3
 296x306x460	 150 S/P
 436x418x430	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA





ROSA XXL - PETRA

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



NEW 2019

PLUS

- Rivestimento esterno in pietra naturale.
- Porte e facciata in ghisa vetrificata.
- Porta fuoco con doppio vetro.
- Grande forno smaltato da 78 l.
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- Focolare in refrattario.
- Cassettoni porta legna.
- Griglia forno cromata di serie.

- External facing in natural stone.
- Doors and facade in polished cast iron.
- Double glass fire door.
- Large enamelled oven 78 l.
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron.
- Refractory hearth.
- Wood drawer.
- Chromed oven rack.










- Revêtement extérieur en pierre.
- Portes et façade en fonte vitrifiée.
- Porte foyer avec double vitre.
- Grand four émaillé de 78 l.
- Plaque et cercles en fonte polie.
- Foyer en réfractaire.
- Tiroir de rangement bois.
- Équipé d'une grille chromée pour le four.

- Äußere Verkleidung aus Naturstein.
- Türen und Ansichtseite aus verglastem Gusseisen.
- Feuertür mit Doppelglas.
- Großer emaillierter Ofen mit 78 l Inhalt.
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
- Feuerstelle aus Schamottstein.
- Große Holzschublade.
- Ausgestattet mit Backofenrost.

- Revestimiento externo en piedra natural.
- Puertas y frontal de fundición vitrificada.
- Puerta con cristal doble.
- Horno gran esmaltado de 78 l.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Hogar de refractario.
- Cajón gran para la leña.
- Equipada con rejilla de horno cromada.



DATI TECNICI

 1074x861x669	 Ghisa/Refrattario
 275	 85
 225x210	 2,3
 296x306x460	 150 S/P
 436x418x430	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA





NERO ANTRACITE



ROSA L

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.
- Porte e facciata in ghisa vetrificata.
- Porta fuoco con doppio vetro.
- Forno smaltato panoramico da 55 l.
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- Focolare in refrattario e ghisa.
- Cassettone porta legna.
- Griglia forno cromata di serie.








- Enamelled external facing.
- Doors and facade in polished cast iron.
- Double glass fire door.
- Panoramic enamelled oven 55 l.
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron.
- Refractory and cast iron hearth.
- Wood drawer.
- Chromed oven rack.

- Revêtement extérieur en acier émaillé.
- Portes et façade en fonte vitrifiée.
- Porte foyer avec double vitre.
- Four émaillé panoramique de 55 l.
- Plaque et cercles en fonte polie.
- Foyer en réfractaire et fonte.
- Tiroir de rangement bois.
- Equipé d'une grille chromée pour le four.

- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl.
- Türen und Ansichtseite aus verglastem Gusseisen.
- Feuertür mit Doppelglas.
- Panoramaofen emailliert zu 55 l.
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
- Feuerstelle aus Schamottstein und Gusseisen.
- Große Holzschublade.
- Ausgestattet mit Backofenrost.

- Revestimiento externo de acero esmaltado.
- Puertas y fachada de fundición vitrificada.
- Puerta con vidrio doble.
- Horno panorámico esmaltado de 55 l.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Hogar de refractario y de fundición.
- Cajón grande para la leña.
- Equipada con rejilla de horno cromada.

DATI TECNICI

	975x861x670		Ghisa/Refrattario
	192	%	84
	225x210		2,3
	296x306x460	Ø	150 S/P
	307x418x430		



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BlmSchV



TECNOLOGIA



ROSA REVERSE

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



PLUS

- Rivestimento esterno in maiolica
- Forno smaltato panoramico da 28 l
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Ampio focolare in ghisa
- Sistema di post-combustione

- External facing in majolica
- Panoramic enamelled oven 28 l
- Vitrified cast-iron top frame
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron
- Large cast iron hearth
- Post-combustion system

- Revêtement extérieur en faïence
- Four émaillé panoramique de 28 l
- Châssis en fonte vitrifié
- Plaque et cercles en fonte polie
- Large foyer en fonte
- Système de post-combustion

- Äußere Verkleidung aus Majolika
- Panoramaofen emailliert zu 28 l
- Rahmen aus verglastem Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Breite Feuerstelle aus Gusseisen
- Nachverbrennungssystem

- Revestimiento exterior de mayólica
- Horno panorámico esmaltado de 28 l
- Bastidor de fundición vitrificada
- Plancha y aros de fundición pulida
- Amplio hogar de fundición
- Sistema de post-combustión

COLORI



Liberty Pergamena Antico

DATI TECNICI

1030x855x650	Ghisa
183	% 81,1
349x235	2,3
374x290x320	Ø 150 S/P
245x300x384	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



CUCINE





LIBERTY PERGAMENA ANTICO

ROSA SINISTRA REVERSE

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in maiolica
 - Forno smaltato panoramico da 28 l
 - Telaio in ghisa vetrificata
 - Piastra e cerchi in ghisa levigata
 - Ampio focolare in ghisa
 - Sistema di post-combustione
- External facing in majolica
 - Panoramic enamelled oven 28 l
 - Vitrified cast-iron top frame
 - Top cooking plate and rings in polished cast-iron
 - Large cast iron hearth
 - Post-combustion system
- Revêtement extérieur en faïence
 - Four émaillé panoramique de 28 l
 - Châssis en fonte vitrifié
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Large foyer en fonte
 - Système de post-combustion
- Äußere Verkleidung aus Majolika
 - Panoramaofen emailliert zu 28 l
 - Rahmen aus verglastem Gusseisen
 - Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
 - Breite Feuerstelle aus Gusseisen
 - Nachverbrennungsanlage
- Revestimiento exterior de mayólica
 - Horno panorámico esmaltado de 28 l
 - Bastidor de fundición vitrificada
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Amplio hogar de fundición
 - Sistema de post-combustión

COLORI












Liberty Bordeaux



Pietra Naturale

DATI TECNICI

	1030x855x650		Ghisa
	183 mod. BO-PE 200 mod. PT		86,5
	349x235		2,3
	374x290x320		150 S/P
	245x300x384		



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



ROSA - MAIOLICA

A | 6,5 kW-N | 185 m³



PLUS

- Rivestimento in maiolica.
- Focolare interamente in ghisa.
- Porta fuoco panoramica con vetro ceramico.
- Forno smaltato panoramico da 41 l.
- Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
- Cassettone porta legna.

- External facing in majolica.
- Fire-box entirely in cast iron.
- Panoramic fire door with ceramic glass.
- Panoramic enamelled oven 41 l.
- Cast iron frame, plate and rings.
- Wood drawer.

- Revêtement extérieur en faïence
- Foyer entièrement en fonte.
- Porte foyer panoramique avec vitre céramique.
- Four émaillé panoramique de 41 l.
- Châssis, plaque et cercles en fonte.
- Tiroir de rangement bois.

- Äußere Verkleidung aus Majolika
- Feuerstelle vollständig aus Gusseisen.
- Panoramafeuertür mit Glaskeramik.
- Panoramaofen emailliert mit 41 l Inhalt.
- Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
- Große Holzschublade.

- Revestimiento exterior de mayólica.
- Hogar completamente de fundición.
- Puerta fuego panorámica con cristal cerámico.
- Horno panorámico esmaltado de 41 l.
- Bastidor, plancha y aros de fundición.
- Cajón gran para la leña.

COLORI



Tortora



Bianco Infinity

DATI TECNICI

1030x851x666	Ghisa
196	% 78,9
223x265	1,9
270x340x400	Ø 150 S/P
330x300x410	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



CUCINE

BORDEAUX



LIBERTY PERGAMENA ANTICO



ROSA

A | 6,5 kW-N | 185 m³

PLUS

- Rivestimento in maiolica.
- Focolare interamente in ghisa.
- Porta fuoco panoramica con vetro ceramico.
- Forno smaltato panoramico da 41 l.
- Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
- Cassettone porta legna.

- External facing in majolica.
- Fire-box entirely in cast iron.
- Panoramic fire door with ceramic glass.
- Panoramic enamelled oven 41 l.
- Cast iron frame, plate and rings.
- Wood drawer.

- Revêtement extérieur en faïence
- Foyer entièrement en fonte.
- Porte foyer panoramique avec vitre céramique.
- Four émaillé panoramique de 41 l.
- Châssis, plaque et cercles en fonte.
- Tiroir de rangement bois.

- Äußere Verkleidung aus Majolika
- Feuerstelle vollständig aus Gusseisen.
- Panoramafeuertür mit Glaskeramik.
- Panoramaofen emailliert mit 41 l Inhalt.
- Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
- Große Holzschublade.

- Revestimiento exterior de mayólica.
- Hogar completamente de fundición.
- Puerta fuego panorámica con cristal cerámico.
- Horno panorámico esmaltado de 41 l.
- Bastidor, plancha y aros de fundición.
- Cajón gran para la leña.

COLORI












Liberty Bordeaux



Pietra Naturale

DATI TECNICI

	1030x851x666		Ghisa
	178 mod. BO-PE 197 mod. PT		78,9
	223x265		1,9
	270x340x400		150 S/P
	330x300x410		



CERTIFICAZIONI

15a B-VG
BImSchV


TECNOLOGIA



BORDEAUX

ROSETTA BII - MAIOLICA

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³

PLUS








- Rivestimento in maiolica.
 - Focolare interamente in ghisa.
 - Porta fuoco panoramica con vetro ceramico.
 - Forno smaltato panoramico da 28 l.
 - Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
 - Cassettone porta legna.
- Äußere Verkleidung aus Majolika.
 - Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen.
 - Panoramafeuertür mit Glaskeramik.
 - Panoramaofen emailliert mit 28 l Inhalt.
 - Rahmen, Platte und Ringe aus gusseisen.
 - Große Holzschublade.
- Revestimiento exterior de mayólica.
 - Hogar completamente de fundición.
 - Puerta fuego panorámica con cristal cerámico.
 - Horno panorámico esmaltado de 28 l.
 - Bastidor, plancha y aros de fundición.
 - Cajón gran para la leña.
- External facing in majolica.
 - Fire-box entirely in cast iron.
 - Panoramic fire door with ceramic glass.
 - Panoramic enamelled oven 28 l.
 - Cast iron frame, plate and rings.
 - Wood drawer.
- Revêtement extérieur en faïence.
 - Foyer entièrement en fonte.
 - Porte foyer panoramique avec vitre céramique.
 - Four émaillé panoramique de 28 l.
 - Châssis, plaque et cercles en fonte.
 - Tiroir de rangement bois.

COLORI



Tortora

DATI TECNICI

	885x843x572		Ghisa
	169	%	82
	209x265		2
	230x270x382	∅	130 S/P
	245x300x384		



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BlmSchV



TECNOLOGIA



Kit griglia mobile optional



LIBERTY BORDEAUX



ROSETTA BII

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³

PLUS

- Rivestimento in maiolica o pietra naturale.
 - Focolare interamente in ghisa.
 - Porta fuoco panoramica con vetro ceramico.
 - Forno smaltato panoramico da 28 l.
 - Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
 - Cassettone porta legna.
- Verkleidung aus Majolika oder Naturstein.
 - Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen.
 - Panoramafeuertür mit Glaskeramik.
 - Panoramaofen emailliert zu 28 l.
 - Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
 - Große Holzschublade.
- Revestimiento de mayólica o piedra natural.
 - Hogar completamente de fundición.
 - Puerta fuego panorámica con cristal cerámico.
 - Horno panorámico esmaltado de 28 l.
 - Bastidor, plancha y aros de fundición.
 - Cajón gran para la leña.
- Revêtement en faïence ou en pierre.
 - Foyer entièrement en fonte.
 - Porte foyer panoramique avec vitre céramique.
 - Four émaillé panoramique de 28 l.
 - Châssis, plaque et cercles en fonte.
 - Tiroir de rangement bois.

COLORI












Liberty Pergamena Antico



Pietra Naturale

DATI TECNICI

 885x843x572	 Ghisa
 153 mod. BO-PE 167 mod. PT	 82
 209x265	 2,0
 230x270x382	 130 S/P
 245x300x384	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV

flamme
VERTE

TECNOLOGIA



Kit griglia mobile optional



ROSETTA SINISTRA BII

A | 7,3 kW-N | 209 m³



PLUS

- Rivestimento esterno in maiolica.
- Focolare interamente in ghisa.
- Porta fuoco panoramica con vetro ceramico.
- Forno smaltato panoramico da 28 l.
- Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
- Cassettone porta legna.
- Porte in ghisa vetrificata.

- External facing in majolica.
- Fire-box entirely in cast iron.
- Panoramic fire door with ceramic glass.
- Panoramic enameled oven 28 l.
- Cast iron frame, plate and rings.
- Wood drawer.
- Vitrified cast-iron top frame door.

- Revêtement extérieur en faïence.
- Foyer entièrement en fonte.
- Porte foyer panoramique avec vitre céramique.
- Four émaillé panoramique de 28 l.
- Châssis, plaque et cercles en fonte.
- Tiroir de rangement bois.
- Portes en fonte vitrifiée.

- Äußere Verkleidung aus Majolika.
- Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen.
- Panoramafeuertür mit Glaskeramik.
- Panoramaofen emailliert zu 28 l.
- Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
- Große Holzschublade.
- Türen aus verglastem Gusseisen.

- Revestimiento exterior de mayólica.
- Hogar completamente de fundición.
- Puerta fuego panorámica con cristal cerámico.
- Horno panorámico esmaltado de 28 l.
- Bastidor, plancha y aros de fundición.
- Cajón grande para la leña.
- Puertas de fundición esmaltada.

COLORI



Liberty Pergamena Antico



Pietra Naturale

DATI TECNICI

885x843x572	Ghisa
153 mod. BO-PE 167 mod. PT	% 80
209x265	2,0
230x270x382	Ø 130 S/P
245x300x384	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BImSchV



TECNOLOGIA



FAMILY 4,5

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³**PLUS**

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
 - Porta fuoco panoramica con doppio vetro
 - Forno smaltato da 41 litri con porta a doppio vetro
 - Telaio in ghisa vetrificata
 - Centrino e cerchi in ghisa levigata
 - Focolare in ghisa G20
 - Cassettoni porta-legna
 - Piedini per agevolare pulizia
 - Coperchio optional.
- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl
 - Panoramafeuertür mit Doppelverglasung
 - 41 Liter emaillierter Ofen mit doppelt verglaster Tür
 - Toprahmen aus porzellan-emailliertem Gusseisen
 - Kochfläche und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
 - Brennraum aus Gusseisen G20
 - Optionale Abdeckplatte.
- Revestimiento exterior en acero esmaltado
 - Puerta del hogar panorámica con doble cristal
 - Horno esmaltado de 41 litros con doble cristal
 - Bastidor en hierro fundido vitrificado
 - Encimera con aros en hierro fundido pulido
 - Hogar en hierro fundido G20
 - Tapa opcional.
- Enamelled external steel coating
 - Panoramic fire door with double glass
 - 41 liter Enamelled oven with double glass door
 - Vitrified cast-iron frame
 - Top with polished cast-iron circles
 - G20 cast-iron hearth
 - Optional cover.
- Revêtement externe en fonte émaillée
 - Porte anti-incendie panoramique avec verre double
 - Four émaillé de 41 litres avec porte vitrée double
 - Cadre en fonte vitrifiée (très solide)
 - Plaque de cuisson avec cercles de fonte polie (très solides)
 - Foyer en fonte G20 (très solide)
 - Couvercle optionnel.










COLORI

Bianco



Cappuccino

OPTIONAL**DATI TECNICI**

 964x853x642	 Ghisa
 125	 81
 217x190	 2,2
 220x220x400	 130 S
 330x300x410	

**CERTIFICAZIONI****15a B-VG****BlmSchV****TECNOLOGIA**

NERO ANTRACITE

FAMILY 3,5

A ** | 7,0** kW-N | 200** m³

PLUS

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
 - Forno smaltato da 28 litri con porta a doppio vetro
 - Porta fuoco panoramica con doppio vetro
 - Telaio in ghisa vetrificata
 - Centrino e cerchi in ghisa levigata
 - Focolare in ghisa G20
 - Cassettone porta-legna
 - Piedini per agevolare pulizia
- Enamelled external steel coating
 - Panoramic fire door with double glass
 - 28 liter Enamelled oven with double glass door
 - Vitrified cast-iron frame
 - Top with polished cast-iron circles
 - G20 cast-iron hearth
 - Wood drawer
 - Feet for easy cleaning
- Revêtement externe en fonte émaillé
 - Porte anti-incendie panoramique avec double verre
 - Four émaillé de 28 litres avec porte vitrée doubl
 - Cadre en fonte vitrifié (très solide)
 - Plaque de cuisson avec cercles de fonte polie (très solides)
 - Foyer en fonte G20 (très solide)
 - Bac pour le bois
 - Pieds pour faciliter le nettoyage

- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl
- Panoramafeuertür mit Doppelverglasung
- 28 Liter emaillierter Ofen mit doppelt verglaster Tür
- Toprahmen aus porzellan-emailliertem Gusseisen
- Kochfläche und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Brennraum aus Gusseisen G20
- Große Holzschublade
- Füße um die Reinigung zu erleichtern

- Revestimiento exterior de acero esmaltado
- Puerta del hogar panorámica con doble cristal
- Horno esmaltado de 28 litros con doble cristal
- Bastidor en hierro fundido vitrificado
- Encimera con aros en hierro fundido pulido
- Hogar de hierro fundido G20
- Cajón para leña
- Patas para facilitar limpieza

COLORI



Nero antracite

Bianco

DATI TECNICI

	881x853x606**		Ghisa
	105**		>80**
	215x190**		2,0**
	220x245x360**		120 S
	245x300x384**		



OBBIETTIVI DI CERTIFICAZIONE

15a B-VG
BImSchV
Ecodesign



TECNOLOGIA



CAPPUCCINO

SOVRANA EVO 2.0

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.
 - Fianchi a convezione termica.
 - Forno smaltato con doppio vetro da 41 l.
 - Cassetto scaldavivande.
 - Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
 - Facciata e focolare in ghisa.
 - Cassettone porta legna.
 - Telaio in ghisa vetrificata.
 - Coperchio di serie.
- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl.
 - Seiten mit Wärmekonvektion.
 - Emaillierter Ofen mit Doppelglas mit 41 l Inhalt.
 - Behälter zum Warmhalten von Lebensmitteln.
 - Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
 - Ansichtsseite und Feuerstelle aus Gusseisen.
 - Große Holzschublade.
 - Rahmen aus verglastem Gusseisen.
 - Serienmäßige Abdeckung.
- Revestimiento externo de acero esmaltado.
 - Laterales de convección térmica.
 - Horno esmaltado con cristal doble de 41 l.
 - Cajón calentaplatos.
 - Bastidor, plancha y aros de fundición.
 - Frontal y hogar de fundición.
 - Cajón gran para la leña.
 - Bastidor de fundición vitrificada.
 - Tapa de serie.
- Revêtement extérieur en acier émaillé.
 - Côtés à convection thermique.
 - Four émaillé avec double vitre de 41 l.
 - Tiroir pour réchauffer les aliments.
 - Châssis, plaque et cercles en fonte.
 - Façade et foyer en fonte.
 - Tiroir de rangement bois.
 - Châssis en fonte vitrifiée.
 - Couvercle en série.

NERO ANTRACITE










COLORI



Cappuccino

Bianco

DATI TECNICI

 964x848x641	 Ghisa
 143	 81
 217x190	 2,2
 220x220x400	 130 S/P
 330x300x410	



CERTIFICAZIONI

15a B-VG

BlmSchV

flamme
VERTE

TECNOLOGIA





NERO ANTRACITE

SOVRANA EASY EVO

A | 9,0 kW-N | 258 m³**PLUS**

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.
 - Focolare in ghisa con sistema di post combustione.
 - Griglia fuoco in ghisa.
 - Porta fuoco con doppio vetro.
 - Forno smaltato panoramico da 41 l.
 - Telaio, piastra e cerchi in ghisa.
 - Cassetto porta legna.
 - Coperchio optional.
- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl.
 - Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung.
 - Feuerrost aus Gusseisen.
 - Feuertür mit Doppelglas.
 - Panoramaofen emailliert mit 41 l Inhalt.
 - Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen.
 - Holzschublade.
 - Optionale Abdeckplatte.
- Revestimiento externo de acero esmaltado.
 - Hogar en fundición con sistema de post combustión.
 - Rejilla de fuego de fundición.
 - Puerta con cristal doble.
 - Horno panorámico esmaltado de 41 l.
 - Bastidor, plancha y aros de fundición.
 - Cajón para la leña.
 - Tapa opcional.
- Enamelled external facing.
 - Hearth in cast iron with post combustion system.
 - Cast iron fire grate.
 - Double glass fire door.
 - Panoramic enamelled oven 41 l.
 - Cast iron frame, plate and rings
 - Wood drawer.
 - Optional cover.
- Revêtement extérieur en acier émaillé.
 - Foyer en fonte avec système post combustion.
 - Grille foyer en fonte.
 - Porte foyer avec double vitre.
 - Four émaillé panoramique de 41 l.
 - Châssis, plaque et cercles en fonte.
 - Tiroir de rangement bois.
 - Couvercle optionnel.

COLORI

Cappuccino



Bianco

OPTIONAL**DATI TECNICI**

	964x848x641		Ghisa
	140		76
	217x190		2,8
	220x220x400		130 S/P
	330x300x410		

**CERTIFICAZIONI****BlmSchV****TECNOLOGIA**

ROMANTICA 3,5

A | 5,0 kW-N | 143 m³

PLUS

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.
- Focolare interamente in ghisa.
- Forno smaltato con doppio vetro da 28 l (Romantica 3,5 da 22 l).
- Telaio in ghisa vetrificata.
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- Coperchio di serie

- Enamelled external facing.
- Fire-box entirely in cast iron.
- Enamelled oven with double glass 28 l (Romantica 3,5 22 l).
- Vitrified cast-iron top frame.
- Top cooking plate and rings in polished cast-iron.
- Cover as standard.

- Revêtement extérieur en acier émaillé.
- Foyer entièrement en fonte.
- Four émaillé avec double vitre de 28 l (Romantica 3,5 de 22 l).
- Châssis en fonte vitrifiée.
- Plaque et cercles en fonte polie.
- Couvercle en série.

ROMANTICA 4,5

B | 6,0 kW-N | 172 m³

- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl.
- Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen.
- Emailierter Ofen mit Doppelglas mit 28 l Inhalt (Romantica 3,5 mit 22 l Inhalt).
- Rahmen aus verglastem Gusseisen.
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
- Serienmäßige Abdeckung.

- Revestimiento externo de acero esmaltado.
- Hogar completamente de fundición.
- Horno esmaltado con cristal doble de 28 l (Romantica 3,5 de 22 l).
- Bastidor de fundición vitrificada.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Tapa de serie.

COLORI



Romantica SX Bianco Romantica SX Marrone Sfumato Nero Antracite Bianco Cappuccino Marrone Sfumato

DATI TECNICI ROMANTICA 3,5



↓ 887x856x568	▒ Ghisa
⚖ 79	% 76
📏 150x140	🕒 1,4
📏 190x150x340	⌀ 120 S
📏 258x232x368	

DATI TECNICI ROMANTICA 4,5



↓ 968x860x620	▒ Ghisa
⚖ 90	% 66
📏 190x170	🕒 1,8
📏 190x180x375	⌀ 130 S
📏 300x230x405	



Kit vasca inox optional

