



CALIDEZ DE VIDA

GAMA PELLET  
CATÁLOGO GENERAL

ferlux.es

FABRICADO EN ESPAÑA · MADE IN SPAIN

ecologic





# G A M A A I R E

Con una variedad de productos respecto a la potencia, dimensiones y diseño que se adaptan fácilmente en cualquier ambiente. Pensadas para dar el máximo confort, gracias al sistema Air Silence y a la posibilidad de elegir la temperatura deseada.

- SHARA
- ARES
- HELEN GLASS
- HELEN STEEL
- ELISA
- NEREA
- VENUS
- NATALIA
- LUNA
- AROA
- GENESIS GLASS
- GENESIS STEEL
- MAIA
- FLORA
- FLORA SV
- GENESIS GLASS
- GENESIS STEEL
- IRIS
- NEREA
- ESTELA
- ULYSES



# SHARA

6 Kw | 8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	6,8 Kw 9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	6,1 Kw 8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	125 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>m<sup>3</sup></b>	150 m <sup>3</sup> 195 m <sup>3</sup> 245 m <sup>3</sup>
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 6,1 Kw 2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	21 Kg	<b>mm</b>	474 x 530 x 985	<b>mm</b>	80 mm



# ARES

6 Kw | 8 Kw | 10 Kw

A+


<b>Kw Total</b>	6,8 Kw 9,2 Kw 11,2 Kw	<b>Min-Max</b>	89 - 90 % 88 - 90 % 87 - 90 %	<b>Min-Max</b>	26 - 15 h 26 - 11 h 26 - 9 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	6,1 Kw 8 Kw 10 Kw	<b>Kg</b>	122 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,8 - 1,4 0,8 - 2 0,8 - 2,4	<b>m<sup>3</sup></b>	150 m <sup>3</sup> 195 m <sup>3</sup> 245 m <sup>3</sup>
<b>Kw Min-Max</b>	3,3 - 6,1 Kw 3,3 - 8 Kw 3,3 - 10 Kw	<b>Kg</b>	21 Kg	<b>mm</b>	700 x 571 x 805	<b>mm</b>	80 mm



FERLUX . ES



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Blanco perla</b><br>White pearl<br>Branco pérola<br>Bianco perla<br>Perle blanche | <b>Rojo imperial</b><br>Imperial red<br>Bermelho imperial<br>Rosso imperiale<br>Rouge impériale | <b>Negro</b><br>Black<br>Negro<br>Nero<br>Noir | <b>Marrón vintage</b><br>Marron vintage<br>Vintage brown<br>Marrone vintage<br>Marron vintage |
|--|---|--|---|



Accesorio opcional:  
Salida de humo vertical  
MODELO A  
Véase pág. 68




GAMA AIRE


09



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Blanco perla</b><br>White pearl<br>Branco pérola<br>Bianco perla<br>Perle blanche | <b>Rojo imperial</b><br>Imperial red<br>Bermelho imperial<br>Rosso imperiale<br>Rouge impériale | <b>Negro</b><br>Black<br>Negro<br>Nero<br>Noir | <b>Marrón vintage</b><br>Marron vintage<br>Vintage brown<br>Marrone vintage<br>Marron vintage |
|--|---|--|---|



Accesorio opcional:  
Salida de humo vertical  
MODELO B  
Véase pág. 68



OPCIONAL




OPCIONAL

# HELENGLASS

6 Kw | 8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	6,8 Kw 9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	6,1 Kw 8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	115 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>m³</b>	150 m³ 195 m³ 245 m³
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 6,1 Kw 2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	21 Kg	<b>mm</b>	550 x 608 x 978	<b>mm</b>	80 mm



**Doble puerta**  
Puerta exterior con efecto magic, en cristal fotocromático, ofreciendo visión de fuego una vez encendida.  
Puerta interior de seguridad.  
Laterales y tapa en cristal serigrafado.



Accesorio opcional:  
Salida de humo vertical  
MODELO A  
Véase pág. 68



# HELENSTEEL

6 Kw | 8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	6,8 Kw 9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	6,1 Kw 8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	118 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>m³</b>	150 m³ 195 m³ 245 m³
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 6,1 Kw 2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	21 Kg	<b>mm</b>	550 x 608 x 978	<b>mm</b>	80 mm




**Blanco perla**  
White pearl  
Bianco pérola  
Perle blanche

**Negro**  
Black  
Nero  
Noir

**Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage

**Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale



**Doble puerta**  
Puerta exterior con efecto magic, en cristal fotocromático, ofreciendo visión de fuego una vez encendida.  
Puerta interior de seguridad.  
Laterales y tapa en acero pintado.



Accesorio opcional:  
Salida de humo vertical  
MODELO A  
Véase pág. 68





# ELISA

6 Kw | 8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	6,8 Kw 9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Kg</b>	126 Kg	<b>mm</b>	474 x 530 x 985
<b>Kw Nominal</b>	6,1 Kw 8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	21 Kg	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 6,1 Kw 2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Min-Max</b>	35 - 15 h 35 - 11 h 37 - 10 h	<b>m<sup>3</sup></b>	150 m <sup>3</sup> 195 m <sup>3</sup> 245 m <sup>3</sup>
<b>Min-Max</b>	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>mm</b>	80 mm



# NEREA

8 Kw | 10 Kw


A+

<b>Kw Total</b>	9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Kg</b>	110 Kg	<b>mm</b>	450 x 497 x 985
<b>Kw Nominal</b>	8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	22 Kg	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Min-Max</b>	37 - 12 h 37 - 10 h	<b>m<sup>3</sup></b>	195 m <sup>3</sup> 245 m <sup>3</sup>
<b>Min-Max</b>	94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>mm</b>	80 mm


FERLUX · ES 12



- Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche
- Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale
- Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir
- Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage



**Accesorio opcional:**  
Salida de humo vertical  
MODELO A  
Véase pág. 68



- Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche
- Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale
- Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir
- Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage



GAMA AIRE 13



# V E N U S

6 Kw | 8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	6,8 Kw 9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h		40 mm
<b>Kw Nominal</b>	6,1 Kw 8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	103 Kg	<b>Kg/h</b>	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2		150 m <sup>3</sup> 195 m <sup>3</sup> 245 m <sup>3</sup>
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 6,1 Kw 2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	21 Kg	<b>mm</b>	437 x 530 x 1006		80 mm



# N A T A L I A

10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	37 - 10 h		40 mm
<b>Kw Nominal</b>	9,5 Kw	<b>Kg</b>	110 Kg	<b>Kg/h</b>	0,6 - 2,2		245 m <sup>3</sup>
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	22 Kg	<b>mm</b>	452 x 498 x 985		80 mm



F E R L U X . E S

14




**Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche

**Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale

**Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir

**Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage



Tapa deslizante para carga de pellet



Accesorio opcional: Salida de humo vertical  
MODELO A  
Véase pág. 68




OPCIONAL



G A M A A I R E

15



**Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche

**Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage

**Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale



OPCIONAL




# LUNA

8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	37 - 12 h 37 - 10 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	110 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>m³</b>	195 m³ 245 m³
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	22 Kg	<b>mm</b>	606 x 504 x 1121	<b>mm</b>	80 mm



**Marrón vintage**  
Marron vintage | Vintage brown  
Marrone vintage | Marron vintage



**Blanco perla**  
White pearl | Branco pérola  
Bianco perla | Perle blanche




# AROA

8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Min-Max</b>	94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Min-Max</b>	43 - 14 h 43 - 12 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	110 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>m³</b>	195 m³ 245 m³
<b>Kw Min-Max</b>	2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>Kg</b>	26 Kg	<b>mm</b>	460 x 498 x 1053	<b>mm</b>	80 mm



**Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir

**Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche

**Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage











# GÉNESIS GLASS

6 Kw | 8 Kw

A+

<b>Kw Total</b> 6,7 Kw 8,7 Kw	<b>Min-Max</b> 92 - 90 % 92 - 89 %	<b>Min-Max</b> 40 - 15 h 40 - 11 h	<b>40 mm</b>
<b>Kw Nominal</b> 6,2 Kw 8,1 Kw	<b>Kg</b> 120 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b> 0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	<b>m³</b> 150 m³ 195 m³
<b>Kw Min-Max</b> 2,4 - 6,2 Kw 2,4 - 8,1 Kw	<b>Kg</b> 20 Kg	<b>mm</b> 897 x 295 x 1086	<b>80 mm</b>



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho




Frontal en cristal serigrafiado

# GÉNESIS STEEL

6 Kw | 8 Kw

A+

<b>Kw Total</b> 6,7 Kw 8,7 Kw	<b>Min-Max</b> 92 - 90 % 92 - 89 %	<b>Min-Max</b> 40 - 15 h 40 - 11 h	<b>40 mm</b>
<b>Kw Nominal</b> 6,2 Kw 8,1 Kw	<b>Kg</b> 120 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b> 0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	<b>m³</b> 150 m³ 195 m³
<b>Kw Min-Max</b> 2,4 - 6,2 Kw 2,4 - 8,1 Kw	<b>Kg</b> 20 Kg	<b>mm</b> 897 x 295 x 1086	<b>80 mm</b>



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Blanco perla</b><br>White pearl<br>Branco pérola<br>Bianco perla<br>Perle blanche | <b>Rojo imperial</b><br>Imperial red<br>Bermelho imperial<br>Rosso imperiale<br>Rouge impériale | <b>Negro</b><br>Black<br>Negro<br>Nero<br>Noir | <b>Marrón vintage</b><br>Marrom vintage<br>Vintage brown<br>Marrone vintage<br>Marron vintage |
|--|---|--|---|



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho





# MAIA

6 K w | 8 K w

A+

<b>Kw</b> Total	6,7 Kw 8,7 Kw	92 - 90 % Min-Max 92 - 89 %	27 - 10 h Min-Max 27 - 8 h	40 mm
<b>Kw</b> Nominal	6,2 Kw 8,1 Kw	107 Kg	<b>Kg/h</b> Min-Max 0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	150 m <sup>3</sup> 195 m <sup>3</sup>
<b>Kw</b> Min-Max	2,4 - 6,2 Kw 2,4 - 8,1 Kw	13,5 Kg	800 x 259 x 1046 mm	80 mm




# MAIA


1 0 K w

A+

<b>Kw</b> Total	11,1 Kw	96 - 91 % Min-Max	27 - 6 h Min-Max	40 mm
<b>Kw</b> Nominal	10,1 Kw	107 Kg	<b>Kg/h</b> Min-Max 0,5 - 2,3	245 m <sup>3</sup>
<b>Kw</b> Min-Max	2,4 - 10,1 Kw	13,5 Kg	800 x 259 x 1046 mm	80 mm



<b>Blanco perla</b> White pearl Branco pérola Bianco perla Perle blanche	<b>Rojo imperial</b> Imperial red Bermelho imperial Rosso imperiale Rouge impériale	<b>Negro</b> Black Negro Nero Noir	<b>Marrón vintage</b> Marrom vintage Vintage brown Marrone vintage Marron vintage
--	---	--	---



<b>Blanco perla</b> White pearl Branco pérola Bianco perla Perle blanche	<b>Rojo imperial</b> Imperial red Bermelho imperial Rosso imperiale Rouge impériale	<b>Negro</b> Black Negro Nero Noir	<b>Marrón vintage</b> Marrom vintage Vintage brown Marrone vintage Marron vintage
--	---	--	---



OPCIONAL



OPCIONAL





# FLORA

7 Kw | 8 Kw

A+

<b>Kw</b> Total	7,9 Kw 9,3 Kw	<b>Kg</b>	95 Kg	<b>mm</b>	458 x 499 x 917
<b>Kw</b> Nominal	7,1 Kw 8,2 Kw	<b>Kg</b>	17 Kg	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw</b> Min-Max	2,8 - 7,1 Kw 2,8 - 8,2 Kw	<b>h</b> Min-Max	28 - 11 h 28 - 9 h	<b>m³</b>	165 m³ 195 m³
<b>%</b> Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	<b>Kg/h</b> Min-Max	0,6 - 1,6 0,6 - 1,9	<b>mm</b>	80 mm




# FLORA

SALIDA VERTICAL

8 Kw | 10 Kw

A+


<b>Kw</b> Total	9,3 Kw 10,8 Kw	<b>Kg</b>	95 Kg	<b>mm</b>	480 x 529 x 917
<b>Kw</b> Nominal	8,2 Kw 9,5 Kw	<b>Kg</b>	12 Kg	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw</b> Min-Max	2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>h</b> Min-Max	20 - 6 h 20 - 5 h	<b>m³</b>	195 m³ 245 m³
<b>%</b> Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	<b>Kg/h</b> Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	<b>mm</b>	80 mm



**Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche

**Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale

**Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir



**Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche

**Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale

**Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir



Tubo de salida de humos  
(no incluido)







# GÉNESIS GLASS

10 Kw | 12 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	11,1 Kw 12,4 Kw	<b>Min-Max</b>	96 - 91 % 96 - 89 %	<b>Min-Max</b>	40 - 9 h 40 - 8 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	10,1 Kw 11,1 Kw	<b>Kg</b>	120 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	<b>m³</b>	245 m³ 325 m³
<b>Kw Min-Max</b>	2,4 - 10,1 Kw 2,4 - 11,1 Kw	<b>Kg</b>	20 Kg	<b>mm</b>	897 x 295 x 1086	<b>mm</b>	80 mm



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho




Frontal en cristal serigrafiado

# GÉNESIS STEEL

10 Kw | 12 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	11,1 Kw 12,4 Kw	<b>Min-Max</b>	96 - 91 % 96 - 89 %	<b>Min-Max</b>	40 - 9 h 40 - 8 h	<b>mm</b>	40 mm
<b>Kw Nominal</b>	10,1 Kw 11,1 Kw	<b>Kg</b>	120 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	<b>m³</b>	245 m³ 325 m³
<b>Kw Min-Max</b>	2,4 - 10,1 Kw 2,4 - 11,1 Kw	<b>Kg</b>	20 Kg	<b>mm</b>	897 x 295 x 1086	<b>mm</b>	80 mm



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Blanco perla</b><br>White pearl<br>Branco pérola<br>Bianco perla<br>Perle blanche | <b>Rojo imperial</b><br>Imperial red<br>Bermelho imperial<br>Rosso imperiale<br>Rouge impériale | <b>Negro</b><br>Black<br>Negro<br>Nero<br>Noir | <b>Marrón vintage</b><br>Marrom vintage<br>Vintage brown<br>Marrone vintage<br>Marron vintage |
|--|---|--|---|



POSIBLES CONEXIONES DE SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho





# IRIS

12 Kw | 15 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	14,1 Kw 16,9 Kw	<b>Kg</b>	136 Kg	<b>mm</b>	524 x 540 x 1122
<b>Kw Nominal</b>	12,5 Kw 14,7 Kw	<b>Kg</b>	30 Kg	<b>mm</b>	60 mm
<b>Kw Min-Max</b>	4,6 - 12,5 Kw 4,6 - 14,7 Kw	<b>Min-Max</b>	30 - 11 h 30 - 9 h	<b>m³</b>	325 m³ 375 m³
<b>Min-Max</b>	92 - 89 % 92 - 87 %	<b>Kg/h Min-Max</b>	1 - 2,9 1 - 3,4	<b>mm</b>	80 mm





# NEREA

12 Kw | 15 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	14,1 Kw 16,9 Kw	<b>Kg</b>	132 Kg	<b>mm</b>	514 x 541 x 1104
<b>Kw Nominal</b>	12,5 Kw 14,7 Kw	<b>Kg</b>	30 Kg	<b>mm</b>	60 mm
<b>Kw Min-Max</b>	4,6 - 12,5 Kw 4,6 - 14,7 Kw	<b>Min-Max</b>	30 - 11 h 30 - 9 h	<b>m³</b>	325 m³ 375 m³
<b>Min-Max</b>	92 - 89 % 92 - 87 %	<b>Kg/h Min-Max</b>	1 - 2,9 1 - 3,4	<b>mm</b>	80 mm



- Blanco perla  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche
- Rojo imperial  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale
- Negro  
Black  
Nero  
Noir
- Marrón vintage  
Marrom vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage



- Blanco perla  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche
- Rojo imperial  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale
- Negro  
Black  
Nero  
Noir
- Marrón vintage  
Marrom vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage






# ESTELA

12 Kw | 15 Kw

A+

<b>Kw</b> Total	14,1 Kw 16,9 Kw	92 - 89 % Min-Max 92 - 87 %	30 - 11 h Min-Max 30 - 9 h	60 mm
<b>Kw</b> Nominal	12,5 Kw 14,7 Kw	132 Kg	<b>Kg/h</b> Min-Max 1 - 2,9 1 - 3,4	325 m <sup>3</sup> 375 m <sup>3</sup>
<b>Kw</b> Min-Max	4,6 - 12,5 Kw 4,6 - 14,7 Kw	30 Kg	520 x 542 x 1104 mm	80 mm



**Blanco perla**  
White pearl  
Branco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche


**Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale

**Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir



FERLUX . ES

30






# ULYSES INSERTABLE

8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw</b> Total	9,2 Kw 11,2 Kw	<b>88 - 90 %</b> Min-Max <b>87 - 90 %</b>	<b>16 - 6 h</b> Min-Max <b>16 - 5 h</b>	<b>40 mm</b>
<b>Kw</b> Nominal	8 Kw 10 Kw	<b>99 Kg</b>	<b>Kg/h</b> Min-Max <b>0,8 - 2</b> <b>0,8 - 2,4</b>	<b>195 m<sup>3</sup></b> <b>245 m<sup>3</sup></b>
<b>Kw</b> Min-Max	<b>3,3 - 8 Kw</b> <b>3,3 - 10 Kw</b>	<b>13 Kg</b>	<b>640 x 556 x 579</b> mm	<b>80 mm</b>




Medidas con marco  
Measures with frame  
Medidas com quadro  
Misure con cornice  
Mesures avec cadre



## ACCESORIOS PARA INSERTABLE

Véase pág. 68


Base de apoyo con altura regulable.



## ACCESORIOS INSERTABLE

Véase pág. 68

Tubo adicional de llenado telescópico, con posibilidad de instalación derecha o izquierda.







## GAMA CANALIZABLE


Una sola estufa para calentar varios ambientes a través de canalizaciones. Permite gestionar de manera independiente la temperatura y el flujo de aire donde se encuentra instalado el aparato respecto a las habitaciones contiguas, incluso en plantas diferentes de la casa.

- OSIRIS
- NORA
- LYRA
- ÍKARO
- PHOENIX GLASS
- PHOENIX STEEL





# GAMA CANALIZABLE

ESQUEMAS TÉCNICOS



LYRA · NORA

2 canalizaciones



Salidas de canalización



Conexión sonda segunda estancia

Sonda estancia principal



OSIRIS

1 Canalización





ÍKARO

1 Canalización



PHOENIX

1 canalización





# OSIRIS CANALIZABLE

8 Kw | 10 Kw


A+

<b>Kw</b> Total	9,2 Kw 11,2 Kw	<b>88 - 90 %</b> Min-Max 87 - 90 %	<b>26 - 11 h</b> Min-Max 26 - 9 h	<b>40 mm</b>
<b>Kw</b> Nominal	8 Kw 10 Kw	<b>122 Kg</b>	<b>Kg/h</b> 0,8 - 2 Min-Max 0,8 - 2,4	<b>195 m³</b> 245 m³
<b>Kw</b> Min-Max	3,3 - 8 Kw 3,3 - 10 Kw	<b>21 Kg</b>	<b>700 x 571 x 805</b> mm	<b>80 mm</b>

1 canalización



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Blanco perla</b><br>White pearl<br>Branco pérola<br>Bianco perla<br>Perle blanche | <b>Rojo imperial</b><br>Imperial red<br>Bermelho imperial<br>Rosso imperiale<br>Rouge impériale | <b>Negro</b><br>Black<br>Negro<br>Nero<br>Noir | <b>Marrón vintage</b><br>Marron vintage<br>Vintage brown<br>Marrone vintage<br>Marron vintage |
|--|---|--|---|



**Accesorio opcional:**  
Salida de humo vertical  
MODELO B  
Véase pág. 68




# NORA CANALIZABLE

8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw</b> Total	9,3 Kw 10,8 Kw	<b>94 - 88 %</b> Min-Max 94 - 88 %	<b>37 - 12 h</b> Min-Max 37 - 10 h	<b>40 mm</b>
<b>Kw</b> Nominal	8,2 Kw 9,5 Kw	<b>130 Kg</b>	<b>Kg/h</b> 0,6 - 1,9 Min-Max 0,6 - 2,2	<b>195 m³</b> 245 m³
<b>Kw</b> Min-Max	2,8 - 8,2 Kw 2,8 - 9,5 Kw	<b>22 Kg</b>	<b>478 x 499 x 1097</b> mm	<b>80 mm</b>

2 canalizaciones



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Blanco perla</b><br>White pearl<br>Branco pérola<br>Bianco perla<br>Perle blanche | <b>Rojo imperial</b><br>Imperial red<br>Bermelho imperial<br>Rosso imperiale<br>Rouge impériale | <b>Negro</b><br>Black<br>Negro<br>Nero<br>Noir | <b>Marrón vintage</b><br>Marron vintage<br>Vintage brown<br>Marrone vintage<br>Marron vintage |
|--|---|--|---|



OPCIONAL



OPCIONAL








# LYRA CANALIZABLE

12 Kw | 15 Kw

A

<b>Kw</b> Total	14,1 Kw 16,9 Kw	<b>Min-Max</b>	92 - 89 % 92 - 87 %	<b>Min-Max</b>	29 - 10 h 29 - 8,5 h	<b>Ø</b>	40 mm
<b>Kw</b> Nominal	12,5 Kw 14,7 Kw	<b>Kg</b>	160 Kg	<b>Kg/h</b> Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4	<b>m³</b>	325 m³ 375 m³
<b>Kw</b> Min-Max	4,6 - 12,5 Kw 4,6 - 14,7 Kw	<b>Kg</b>	29 Kg	<b>mm</b>	561 x 542 x 1190	<b>Ø</b>	80 mm

2 canalizaciones



- Blanco perla**  
White pearl  
Bianco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche
- Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale
- Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir
- Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage




# ÍKARO CANALIZABLE

8 Kw | 10 Kw

A+

<b>Kw</b> Total	9,2 Kw 11,2 Kw	<b>Min-Max</b>	90 - 88 % 90 - 87 %	<b>Min-Max</b>	18 - 8 h 18 - 7 h	<b>Ø</b>	40 mm
<b>Kw</b> Nominal	8 Kw 10 Kw	<b>Kg</b>	105 Kg	<b>Kg/h</b> Min-Max	0,8 - 2 0,8 - 2,4	<b>m³</b>	195 m³ 245 m³
<b>Kw</b> Min-Max	3,3 - 8 Kw 3,3 - 10 Kw	<b>Kg</b>	15 Kg	<b>mm</b>	640 x 577 x 611	<b>Ø</b>	80 mm


1 canalización





## ACCESORIOS INSERTABLE

Véase pág. 68


Tubo adicional de llenado telescópico, con posibilidad de instalación derecha o izquierda.



## Base de apoyo con altura regulable



OPCIONAL



OPCIONAL




# PHOENIX GLASS CANALIZABLE

10 Kw | 12 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	11,1 Kw 12,4 Kw	<b>Min-Max</b>	96 - 91 % 96 - 89 %	<b>Min-Max</b>	40 - 9 h 40 - 8 h	<b>mm</b>	40 mm	<b>1 canalización</b>
<b>Kw Nominal</b>	10,1 Kw 11,1 Kw	<b>Kg</b>	130 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,5 - 2,3 0,6 - 2,5	<b>m³</b>	245 m³ 325 m³	
<b>Kw Min-Max</b>	2,4 - 10,1 Kw 2,4 - 11,1 Kw	<b>Kg</b>	20 Kg	<b>mm</b>	1070 x 295 x 1086	<b>mm</b>	80 mm	




Frontal en cristal serigrafiado

# PHOENIX STEEL CANALIZABLE

10 Kw | 12 Kw

A+

<b>Kw Total</b>	11,1 Kw 12,4 Kw	<b>Min-Max</b>	96 - 91 % 96 - 89 %	<b>Min-Max</b>	40 - 9 h 40 - 8 h	<b>mm</b>	40 mm	<b>1 canalización</b>
<b>Kw Nominal</b>	10,1 Kw 11,1 Kw	<b>Kg</b>	130 Kg	<b>Kg/h Min-Max</b>	0,5 - 2,3 0,6 - 2,5	<b>m³</b>	245 m³ 325 m³	
<b>Kw Min-Max</b>	2,4 - 10,1 Kw 2,4 - 11,1 Kw	<b>Kg</b>	20 Kg	<b>mm</b>	1070 x 295 x 1086	<b>mm</b>	80 mm	



- Blanco perla**  
White pearl  
Bianco pérola  
Bianco perla  
Perle blanche
- Rojo imperial**  
Imperial red  
Bermelho imperial  
Rosso imperiale  
Rouge impériale
- Negro**  
Black  
Negro  
Nero  
Noir
- Marrón vintage**  
Marron vintage  
Vintage brown  
Marrone vintage  
Marron vintage

