

# SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

## Estufas a pellets - aire caliente

A+



1045 x 820 x 280 mm



80 mm



90,2 %



10 Kw



95 kg



15 kg



900gr-2260gr/h



0,8A-2,5A

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



245 m<sup>3</sup>

## SLIM CRISTAL

(canalizável/ canalizable)



# SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

## Estufas a pellets - aire caliente



+A

### SLIM

(canalizável/ canalizable)

- 885 x 950 x 280 mm
- 10,6 Kw
- 80 mm
- 140 kg
- 700gr-2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 87,3 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



+A

### SLIM DESIGN 22

(canalizável/ canalizable)

- 885 x 950 x 280 mm
- 10,6 Kw
- 80 mm
- 140 kg
- 700gr-2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 87,3 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



+A

### SLIMMY

- 907 x 800 x 281 mm
- 10,6 Kw
- 80 mm
- 130 kg
- 700gr-2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 87,3 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



# SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

## Estufas a pellets - aire caliente


### NOA


980 x 520x 520 mm 

11 Kw 

80 mm 

110 kg 

900gr-2600gr/h 

0,8A-2,5A 

87,6 % 

18 kg 

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



A+



270 m3

### VICENTINA QUATTRO


960 x 475 x 480 mm 

9,6 Kw 

80 mm 

118 kg 

760gr-2160gr/h 

0,8A-2,5A 

90 % 

15 kg 

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



A+



235 m3


### ADRIANA 8

930 x 510 x 535 mm 

8,2 Kw 

80 mm 

108 kg 

760gr-1500gr/h 

0,8A-2,5A 

89 % 

15 kg 

Cores Disponíveis:  
Cores Disponíveis:



A+



200 m3

# SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

## Estufas a pellets - aire caliente



+A

### ADRIANA 8 CRISTAL

- 930 x 510 x 535 mm
- 8,2 Kw
- 80 mm
- 108 kg
- 760gr-1500gr/h
- 0,8A-2,5A
- 89 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:  
Cores Disponibles:



+A

### ADRIANA 6

- 820 x 455x 500 mm
- 6,5 Kw
- 80 mm
- 75 kg
- 600gr-1600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 86 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:  
Cores Disponibles:



+A

### BÁRBARA

- 1042 x 530 x 530
- 11 Kw
- 80 mm
- 145 kg
- 800gr-2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 87,6 %
- 18 kg

Cores Disponíveis:  
Cores Disponibles:



# SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

## ISABEL ECO

A+

930 x 510 x 535 mm 

8,2 Kw 

80 mm 

108 kg 

760gr-1500gr/h 

0,8A-2,5A 

89 % 

15 kg 

Cores Disponíveis:  
Cores Disponibles:



## ISABEL

A+

930 x 510 x 535 mm 

8,2 Kw 

80 mm 

108 kg 

760gr-1500gr/h 

0,8A-2,5A 

89 % 









15 kg 

Cores Disponíveis:  
Cores Disponibles:











A+

### AMIGA 8

890 x 495 x 480 mm		7,4 Kw	
92,1 %		80 mm	
840gr-1650gr/h		95 kg	
0,8A-2,5A		10 kg	

### AMIGA 10

1080 x 545 x 580 mm		9,2 Kw	
92,2 %		80 mm	
840gr-2040gr/h		100 kg	
0,8A-2,5A		10 kg	

Cores Disponíveis:  
Cores Disponibles:



180 m3



225 m3





## SLIM HIDRO 20 d)

1140 x 935 x 390 mm	1650gr~4390gr/h
20 Kw	50 L
16 Kw	93 %
80 mm	22 kg
180 kg	

A+



## SLIM HIDRO 28 d)

1160 x 985 x 440 mm	1650gr~5920gr/h
29 Kw	55 L
21,7 Kw	90,4 %
100 mm	25 kg
190 kg	

A+



Cores Disponíveis:  
Colores Disponibles:



d) Equipada de série com:  
Bomba circuladora | Caldeira com corpo em aço carbono | Queimador em aço inox | Centralina Tiemme | Resistência cerâmica  
Vaso expansão 5L | Válvula de pressão de 3Kg | Fácil programação e limpeza

h) Equipada de serie con:  
Bomba de circulación | Caldera de cuerpo de acero al carbono | Quemador de acero inoxidable | Centralita Tiemme | Resistencia cerâmica  
Vaso de expansión 5L | Válvula de presión de 3 kg | Fácil programación y limpieza

# SALAMANDRA A PELLETS - HIDROESTUFAS

Hidro-Estufas a pellets - aire caliente

