

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION



2025
POCKET



POT. 7,9 - 26,9 kW

POT. Ø 7,2 - 24,7 kW

POLYGON 25

140
105
62

- Capacità acqua 85 Lt
*Water Capacity 85l /
Capacité en eau 85l*
- Capacità serbatoio 75 Kg
(standard in dotazione) o
maggiorato 125 Kg
*Standard tank capacity 75 Kg (it
can be expanded up to 125Kg) /
Capacité du réservoir standard 75
Kg (peut être étendu à 125Kg)*
- Sistema automatico di
regolazione della combustione
*Automatic combustion system /
Système de réglage automatique
de la combustion*
- Pulizia automatica del braciere
*Automatic brazier cleaning /
Nettoyage automatique du brasier*
- Pulizia automatica del fascio
tubiero tramite turbolatori
*Automatic tube-bundle cleaning
by turbulators /
Nettoyage automatique du
faisceau de turbulateurs*
- Comodo compattatore delle
ceneri
*Practical ash compactor /
Compacteur de cendres pratique*
- Kit Wi-Fi di serie
*Wi-Fi kit included /
Kit Wi-Fi de série*
- Kit sanitario opzionale
*Optional DHW kit /
Kit ECS en option*
- Attacchi idraulici superiori
*Upper hydraulic connections /
Connexions hydrauliques
supérieures*
- Scarico fumi superiore o
posteriore
*Upper or rear exhaust outlet /
Sortie des fumées supérieure ou
arrière*

Versione con serbatoio
maggiorato da 125 kg

*Version with 125 kg
oversized tank*

*Version avec réservoir
surdimensionné de 125 kg*

1280 x 1400 x 620 mm



Dati tecnici
Technical data
Données techniques

PAG. 84

PELLET
75 kg

WEIGHT
350 kg

ENERGY
A+

D.M. 186
★★★★★

WI-FI
Included



POT. 7,9 - 29,3 kW

POT. Ø 7,2 - 27 kW

POLYGON 28

140
105
62

- Capacità acqua 85 Lt
*Water Capacity 85l /
Capacité en eau 85l*
- Capacità serbatoio 75 Kg
(standard in dotazione) o
maggiorato 125 Kg
*Standard tank capacity 75 Kg (it
can be expanded up to 125Kg) /
Capacité du réservoir standard 75
Kg (peut être étendu à 125Kg)*
- Sistema automatico di
regolazione della combustione
*Automatic combustion system /
Système de réglage automatique
de la combustion*
- Pulizia automatica del braciere
*Automatic brazier cleaning /
Nettoyage automatique du brasier*
- Pulizia automatica del fascio
tubiero tramite turbolatori
*Automatic tube-bundle cleaning
by turbulators /
Nettoyage automatique du
faisceau de turbulateurs*
- Comodo compattatore delle
ceneri
*Practical ash compactor /
Compacteur de cendres pratique*
- Kit Wi-Fi di serie
*Wi-Fi kit included /
Kit Wi-Fi de série*
- Kit sanitario opzionale
*Optional DHW kit /
Kit ECS en option*
- Attacchi idraulici superiori
*Upper hydraulic connections /
Connexions hydrauliques
supérieures*
- Scarico fumi superiore o
posteriore
*Upper or rear exhaust outlet /
Sortie des fumées supérieure ou
arrière*

Versione con serbatoio
maggiorato da 125 kg

*Version with 125 kg
oversized tank*

*Version avec réservoir
surdimensionné de 125 kg*

1280 x 1400 x 620 mm



Dati tecnici
Technical data
Données techniques

PAG. 85



POT. 7,9 - 31,5 kW

POT. Ø 7,2 - 29,0 kW

POLYGON³²

140
105
62

- Capacità acqua 85 Lt
*Water Capacity 85l /
Capacité en eau 85l*
- Capacità serbatoio 75 Kg
(standard in dotazione) o
maggiorato 125 Kg
*Standard tank capacity 75 Kg (it
can be expanded up to 125Kg) /
Capacité du réservoir standard 75
Kg (peut être étendu à 125Kg)*
- Sistema automatico di
regolazione della combustione
*Automatic combustion system /
Système de réglage automatique
de la combustion*
- Pulizia automatica del braciere
*Automatic brazier cleaning /
Nettoyage automatique du brasier*
- Pulizia automatica del fascio
tubiero tramite turbolatori
*Automatic tube-bundle cleaning
by turbulators /
Nettoyage automatique du
faisceau de turbulateurs*
- Comodo compattatore delle
ceneri
*Practical ash compactor /
Compacteur de cendres pratique*
- Kit Wi-Fi di serie
*Wi-Fi kit included /
Kit Wi-Fi de série*
- Kit sanitario opzionale
*Optional DHW kit /
Kit ECS en option*
- Attacchi idraulici superiori
*Upper hydraulic connections /
Connexions hydrauliques
supérieures*
- Scarico fumi superiore o
posteriore
*Upper or rear exhaust outlet /
Sortie des fumées supérieure ou
arrière*

Versione con serbatoio
maggiorato da 125 kg

*Version with 125 kg
oversized tank*

*Version avec réservoir
surdimensionné de 125 kg*

1280 x 1400 x 620 mm



Dati tecnici
Technical data
Données techniques

PAG. 85

PELLET
75 kg

WEIGHT
350 kg

ENERGY
A+

D.M. 186
★★★★★

WI-FI
Included



POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

ZENITH 600

120
53
AB

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale. Camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional). High-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option). Chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long. Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.



54

White

Black

Bronze

Dati tecnici
Technical data
Données techniques

PAG. 88

WEIGHT
165 kg

ENERGY
A+

D.M. 186
★★★★★

F.VERTE
7★

CANAL.
Single
optional

