

**nobis**  
YOUR STOVE, OUR PASSION



**2025**  
POCKET

# LEGNA

WOOD / BOIS



STUFE  
STOVES  
POÊLES



GAMMA EFREM  
EFREM RANGE  
GAMME EFREM



CUCINE  
COOKERS  
CUISINIÈRES

## La gamma **legna**

La nuova gamma a legna è declinata in stufe, camini e cucine con estetica e rivestimenti personalizzabili, e da accessori

componibili: il cassetto portalegna, il forno e l'accumulo a lento rilascio, e i moduli di arredamento Moby.

## The wood **range**

All the stoves in the range have customizable coverings and aesthetic features. Moreover, they are made available with modular accessories: from firewood drawer

and oven, up to the refractory heat-storage system (75 kg) to keep on releasing heat even several hours after the stove is turned off.

## La gamme **bois**

La nouvelle gamme de poêles à bois se décline en poêles à l'esthétique et au revêtement personnalisables et s'enrichit d'accessoires modulaires sur tous

les modèles : tiroir à bois, four et accumulateur réfractaire de 75 kg pour prolonger la chaleur du poêle jusqu'à plusieurs heures après son extinction.

## Nuovi accessori componibili

New, modular accessories

Nouveaux accessoires modulaires



### SCEGLI LA BASE

CHOOSE THE BASE  
CHOISISSEZ LA BASE



### SCEGLI IL TOP

CHOOSE THE TOP  
CHOISISSEZ LE PANNEAU SUPÉRIEUR



CASSETTO PORTA ATTREZZI

TOOL DRAWER  
TIROIIR À OUTILS



PORTALEGNA APERTO

OPEN LOG HOLDER  
PORTE-BÛCHES OUVERT



FORNO

OVEN  
FOUR



ACCUMULO IN REFRATTARIO

REFRACTORY ACCUMULATOR  
ACCUMULATEUR RÉFRACTAIRE

## Le composizioni Moby

Moby compositions

Les compositions Moby

Moby è la soluzione componibile per arredare la parete di installazione del camino Efrem.

Scegli i moduli nelle altezze e larghezze che preferisci, la base in relazione alla larghezza del tuo camino.

Moby is the modular solution for furnishing the Efrem fireplace installation wall.

Choose the modules in the heights and widths you prefer, the base in relation to the width of your fireplace

Moby est la solution modulaire pour l'aménagement du mur d'installation de la cheminée Efrem.

Choisissez les modules dans les hauteurs et les largeurs que vous préférez, la base en fonction de la largeur de votre cheminée





POT. 10 kW | 11,4 kW

EFREM CLASSIC 700.49

EFREM CLASSIC 800.55

## EFREM CLASSIC 700.49

## EFREM CLASSIC 800.55

$$\frac{63}{70} \text{ / } \text{AO}$$

$$\frac{69}{80} \text{ / } \text{AO}$$

Stufa a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 40cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria. Controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning stove with a reduced depth of just 40 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber. Primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer), glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles d'une profondeur réduite de seulement 40 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire. Contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrièrre ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres), porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue sur la flamme.



Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 85



POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

## FLAT 100

79  
51

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale con camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm. Rivestimento in acciaio verniciato, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

5-star natural-convection wood stove equipped with high-density vermiculite combustion chamber for logs up to 35 cm. Painted steel coating. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* à convection naturelle, avec chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm. Revêtement en acier peint, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.



### MOBY

ARREDA L'INTERA PARETE CON LE COMPOSIZIONI MOBY

FURNISH THE ENTIRE WALL WITH MOBY COMPOSITIONS  
MEUBLER TOUT LE MUR AVEC DES COMPOSITIONS DE MOBY

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 86

WEIGHT  
145 kg

ENERGY  
A+

D.M 186  
★★★★★

F.VERTE  
7★



POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

## FLAT 300 FLAT 330

120  
48

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale. Camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional). High-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option). Chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long. Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Flat 300

Flat 330



50

White

Anthracite

Bronze

White

Anthracite

Bronze

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 86

WEIGHT  
165 kg

ENERGY  
A+

D.M. 186  
★★★★★

F.VERTE  
7★

CANAL.  
Single  
optional





POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

## FLAT 500 FLAT 550

120  
48  
45°

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in pietra, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria.

Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Stone coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm.

Primary, secondary and tertiary air control.

Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en pierre, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long.

Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire.

Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Flat 500

Flat 550



Grey



Dark



Travertino



Grey



Dark



Travertino

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 87

WEIGHT  
165 kg

ENERGY  
A+

D.M 186  
★★★★★

F.VERTE  
7★

CANAL.  
Single  
optional





POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

# FLAT 700 FLAT 770

120  
—  
48

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale. Rivestimento in pietra, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional). Stone coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option). Revêtement en pierre, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long. Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Flat 700

Flat 770



52

Grey

Dark

Travertino

Grey

Dark

Travertino

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 87

WEIGHT  
165 kg

ENERGY  
A+

D.M. 186  
★★★★★

F.VERTE  
7★

CANAL.  
Single  
optional





POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

## ZENITH 400

120  
53

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale. Camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional). High-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option). Chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long. Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.



White

Gray

Bordeaux

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 87

WEIGHT  
165 kg

ENERGY  
A+

D.M 186  
★★★★★

F.VERTE  
7★

CANAL.  
Single  
optional





POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

## ZENITH 600

120  
53

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale. Camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional). High-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option). Chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long. Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.



54

White

Black

Bronze

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 88

WEIGHT  
165 kg

ENERGY  
A+

D.M. 186  
★★★★★

F.VERTE  
7★

CANAL.  
Single  
optional





POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

# CLASSIC 200 CLASSIC 220

125  
51

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale. Rivestimento in maiolica, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

5-star natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional). Ceramic coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles Flamme Verte\* avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option). Revêtement en majolica, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long. Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

**Classic 200**

**Classic 220**



White



Bordeaux



Gray



White



Bordeaux



Gray

Dati tecnici  
Technical data  
Données techniques

PAG. 88

**WEIGHT**  
165 kg

**ENERGY**  
A+

**D.M 186**  
★★★★★

**F.VERTE**  
7★

**CANAL.**  
Single optional



IT | EN | FR



via Kupfer, 31  
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

[www.nobisfire.it](http://www.nobisfire.it)

**nobis**  
YOUR STOVE, OUR PASSION