



FOGO MONTANHA

CORE



SALAMANDRAS A LENHA

Estufas de Leña / Poêles à Bois / Freestanding Wood Stoves / Stufe a Legna



CORE

Glass Door



Core

M 740 X 1056,5 X 508 mm

C Ø 150 mm

P 133 Kg

η 82 %

Pn 9,4 kW



DETALHES

Detalles / Détails / Details / Dettagli



Vidros Laterais / Cristales Laterales
Verres Latérales / Side Glass / Finestre Laterali
ROBAX® IR SuperMax

ROBAX® IR SuperMax

- PT Aumenta significativamente a temperatura na câmara de combustão, reduzindo assim o consumo e as emissões;
Minimiza o sobreaquecimento;
Os vidros mantêm-se sempre limpos durante a combustão.
- ES Aumenta significativamente la temperatura en la cámara de combustión, reduciendo así el consumo y las emisiones;
Minimiza el sobrecalentamiento;
El cristal se mantiene siempre limpio durante la combustión.
- FR Augmentation significative de la température dans la chambre de combustion, réduisant ainsi la consommation et les émissions;
Minimise la surchauffe;
Les vitres restent toujours propres pendant la combustion.
- EN Significantly increases the temperature in the combustion chamber, thus reducing consumption and emissions;
Minimises overheating;
The glass remains clean during combustion.
- IT Aumenta notevolmente la temperatura nella camera di combustione, riducendo così i consumi e le emissioni;
Riduce al minimo il surriscaldamento;
Il vetro viene sempre mantenuto pulito durante la combustione..

M: Medidas (LxAxP) / Medidas (AxPxP) / Dimensions (LxHxD) / Dimensions (WxHxD) / Misure (LxAxP)

C: Chaminé / Chimenea / Cheminée / Chimney / Camino

P: Peso / Peso / Poids / Weight / Peso

η: Rendimento potencia nominal / Rendimento potencia nominal / Rendement puissance nominale / Efficiency at nominal power / Rendimento potenza nominale

Pn: Potência nominal / Potencia nominal / Puissance nominale / Rated power / Potenza nominale

VERSATILE



SALAMANDRAS A LENHA

Estufas de Lenha / Poêles à Bois / Freestanding Wood Stoves / Stufe a Legna



VERSATILE



S709 PV
M 710 x 580 x 460 mm
C Ø 180 mm
P 130 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+

OPÇÕES DE BASE Opciones de Base / Options de Base / Base Options / Opzioni di Base



S709 PV + Spider
M 769 x 930 x 521 mm
C Ø 180 mm
P 150 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+



S709 PV + Cube
M 710 x 982 x 460 mm
C Ø 180 mm
P 144 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+



S709 PV + Wood
M 710 x 784 x 460 mm
C Ø 180 mm
P 138 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+



S709 PV + Round
M 710 x 1008 x 460 mm
C Ø 180 mm
P 151 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+



S709 PV + Wall
M 710 x 580 x 460 mm
C Ø 180 mm
P 134 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+



S709 PV + Table
M 1305 x 684 x 460 mm
C Ø 180 mm
P 156 Kg
η 80 %
Pn 8,7 kW



A+

OPCIONAIS Opcionales / En option / Optionals / Opzionali

Kit de Ar Exterior / Kit de aire exterior / Kit d'air extérieur / Exterior Air Kit / Kit aria esterna



M: Medidas (LxAxP) / Medidas (AxAxP) / Dimensions (LxHxD) / Dimensions (WxHxD) / Misure (LxAxP)

C: Chaminé / Chimenea / Cheminée / Chimney / Camino

P: Peso / Peso / Poids / Weight / Peso

η: Rendimento potencia nominal / Rendimento potencia nominal / Rendement puissance nominal / Efficiency at nominal power / Rendimento potenza nominale

Pn: Potência nominal / Potencia nominal / Puissance nominale / Rated power / Potenza nominale

NATURA



SALAMANDRAS A LENHA

Estufas de Lenha / Poêles à Bois / Freestanding Wood Stoves / Stufe a Legna



NATURA

Cork



S500H + Cork
M 598 X 1062 X 532 mm
C Ø 150 mm
P 138 Kg
η 81 %
Pn 7,3 kW



Black
Cork




S500H + Black Cork
M 598 X 1062 X 532 mm
C Ø 150 mm
P 138 Kg
η 81 %
Pn 7,3 kW



DETALHES

Detalles / Détails / Details / Dettagli



M: Medidas (LxAxP) / Medidas (AxAxP) / Dimensions (LxHxP) / Dimensions (WxHxD) / Misure (LxAxP)

C: Chaminé / Chimenea / Cheminée / Chimney / Camino

P: Peso / Peso / Poids / Weight / Peso

η: Rendimento potencia nominal / Rendimento potencia nominal / Rendement puissance nominal / Efficiency at nominal power / Rendimento potenza nominale

Pn: Potência nominal / Potencia nominal / Puissance nominale / Rated power / Potenza nominale

ROUND



SALAMANDRAS A LENHA

Estufas de Leña / Poêles à Bois / Freestanding Wood Stoves / Stufe a Legna



ROUND

Steel
Door



SR500
M Ø 506 X 1153 mm
C Ø 150 mm
P 115 Kg
η 81 %
Pn 7,3 kW



Glass
Door



SR500
M Ø 506 X 1153 mm
C Ø 150 mm
P 115 Kg
η 81 %
Pn 7,3 kW



OPCIONAIS

Opcionales / En option / Optionals / Opzionali

Firewood
Door



SR500
M Ø 506 X 1153 mm
C Ø 150 mm
P 115 Kg
η 81 %
Pn 7,3 kW



Top
Stone



SR500 + Stone
M Ø 506 X 1185 mm
C Ø 150 mm
P 134 Kg
η 81 %
Pn 7,3 kW



Kit de Ar Exterior / Kit de aire
exterior / Kit d'air extérieur
Exterior Air Kit / Kit aria esterna



INCLUÍDO

Incluso / Inclus / Included / Inclusi

Gola de inox / Collarín de acero
Collet en acier / Stainless steel collar
Collare in inox



M: Medidas (LxAxP) / Medidas (AxAxP) / Dimensions (LxHxP) / Dimensions (WxHxD) / Misura (LxAxP)

C: Chaminé / Chimenea / Cheminée / Chimney / Camino

P: Peso / Peso / Poids / Weight / Peso

η: Rendimento potencia nominal / Rendimento potencia nominal / Rendement puissance nominal / Efficiency at nominal power / Rendimento potenza nominale

Pn: Potência nominal / Potencia nominal / Puissance nominale / Rated power / Potenza nominale