

POÊLES
CHAUDIÈRES
CHEMINÉES

KACHELS - KETELS - HAARDEN
ÖFEN - HEIZKESSEL - KAMINE
STOVES - BOILERS - FIREPLACES



Termika2:

ACCESSOIRES EN OPTION POUR CHARGEMENT/ ACCESSOIRES OPTIONEEL VOOR TOEVOER/ ZUBEHÖR OPTION FÜR BEFÜLLUNG/ OPTIONAL ACCESSORIES FOR LOADING

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de pellet
Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet
 Mechanische Systeme zur Pellet Beschickung
Mechanical pellet feeding systems



Réservoir en acier / *Stalen tanken* / *Stahltank* / *Steel tanks*



250 kg



500 kg



*Kit avec capacité de 300 kg pour transformation réservoir de 500 kg à 800 kg / *Kit met inhoud van 300 kg, voor transformatie tank van 500 kg naar 800 kg* / Satz mit 300 kg Fassungsvermögen, zur Umwandlung eines Tank von 500 kg auf 800 kg/ *Kit with 300kg capacity for converting tank from 500 kg to 800 kg*

**Kit avec capacité de 200 kg pour transformation réservoir de 800 kg à 1.000 kg/ *Kit met inhoud van 200 kg, voor transformatie tank van 800 kg naar 1.000 kg* / Satz mit 200kg Fassungsvermögen, zur Umwandlung eines Tank von 800kg auf 1.000 kg/ *Kit with 200kg capacity for converting tank from 800 kg to 1.000 kg*



90 cm



150 cm



300 cm



500 cm

Vis avec moteur et accessoires/V *ulschroef met motor en accessoires*/
Schnecke mit Motor und Zubehör / *screw feeder with motor and accessories*



Kit collier pour suspension vis au plafond (tirants inclus)/*Kit met ring om de vultschroef op te hangen (inclusief trekstangen)*/ *Schellen-Satz zum Aufhängen der Schnecke an der Decke (Zuganker inklusive)*/Col-
lar kit for hanging screw feeder from ceiling (including tie rods)

Systèmes pneumatique pour l'alimentation de pellet
Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet
 Pneumatische Systeme zur Pellet Beschickung
Pneumatic pellet feeding systems



* Unité pour extraction à aspiration (mécanique sans moteur ni vis)/*Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vultschroef)*/
Einheit für Saugabzug/Extraction and suction unit

**Silos à distance en tissu / *Remote stoffen silo* /

Gewebesilos/ Remote silos in fabric

Silos stockage pellet de 2,1 à 3,2 t. /*Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t.* / *Gewebesilos von 2,1 bis 3,2 t.* /*Fabric silos from 2.1 to 3.2 t.*
 Silos stockage pellet de 4,2 à 6,7 t./ *Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t.* / *Gewebesilos von 4,2 bis 6,7 t.* /*Fabric silos from 4,2 to 6,7 t.*



Kit embout pour remplissage avec accessoires - SYSTÈME GUILLE-
 MIN/Kit opening voor vullen met accessoires - *GUILLEMIN-SYSTEME*/
Einfüllstutzen-Set mit Zubehör - *SYSTEM STORTZ*/Filler nozzle
 kit with accessories - *SYSTEM STORTZ*

Termika2 20
Termika2 24
Termika2 28



kW
21,5
25,8
29,2



kW-H2O
20,1
24
27



m³
525
625
705



kg/h min- max
1,3-4,5
1,3-5,4
1,3-6,1



h min- max
13-46
11-46
10-46



%
93,5
92,9
92,5



cm
8 - M



kg
60





kg
302
335
328



L
40
40
40



optional



kW
20,1

kW
24

kW
27

Termika2 20 Termika2 24 Termika2 28



- ✓ - Foyer en acier, fonte et vermiculite
- Vuurhaard van staal, gietijzer en Vermiculiet
- Feuerraum aus Stahl, Gusseisen und vermiculite
- Steel, cast iron and Vermiculite combustion chamber

- ✓ - Double porte isolée
- Dubbele geïsoleerde deur
- Doppelte isolierte Tür
- Double insulated door

- ✓ - Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan
- Rauchauslass Ø 8 cm hinten
- Smoke outlet Ø 8 cm rear

- ✓ - Vase d'expansion fermé incorporé.
- Gesloten expansievat geïntegreerde.
- Geschlossenes Ausdehnungsgefäß inbegriffen
- Included closed expansion tank

- ✓ - Programmation journalière/ hebdomadaire
- Dag-/weekprogramming
- Zeitprogrammierung Tag/Woche
- Daily/weekly program

- ✓ - CLASSE 5 selon norme
- KLASSE 5 volgens de norm
- Klass 5 nach den Normen
- Class 5 according to the standards: EN 303-5

- ✓ - Panneau synoptique avec écran frontal
- Synoptisch paneel met display aan de voorkant
- Bedienfeld mit vorderem Display
- Synoptic panel

- Pour le bon fonctionnement il est indispensable l'installation de un des kits ci-dessous:
- Voor de juiste werking is de installatie van één van de onderstaande kits noodzakelijk:
- Die unten angegebenen vormmontierte Hydraulik-Bausätze müssen eine korrekte Funktionsweise installiert werden:
- The undermentioned pre-assembled hydraulic kits have to be installed to ensure a correct operation: