



RESPIRA,
es una **Lacunza**

CATÁLOGO GENERAL 2024/2025

1

Cocinas de leña

De obra y cerradas





Cocinas de obra



COCINA DE OBRA

Rustica 7 / 8 / 9



Rustica 7
Rustica 8
Rustica 9

Dimensiones totales

900 x 760 x 550 mm
1000 x 760 x 550 mm
1100 x 760 x 550 mm

Dimensiones hogar

Según obra
Según obra
Según obra

Dimensiones horno

370 x 420 x 420 mm
420 x 400 x 420 mm
420 x 400 x 420 mm



- Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitro-cerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N° 8 (100 cm de ancho)
 - » N° 9 (110 cm de ancho)



COCINA DE OBRA

Lis 5 / 7 / 8



	Dimensiones totales	Dimensiones hogar	Dimensiones horno
Lis 5	750 x 850 x 550 mm	Según obra	280 x 420 x 430 mm
Lis 7	900 x 850 x 550 mm	Según obra	370 x 420 x 420 mm
Lis 8	1000 x 850 x 550 mm	Según obra	420 x 400 x 420 mm



- Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N°5 (75 cm de ancho)
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)

COCINA DE OBRA

Clasica 7 / 8



	Dimensiones totales	Dimensiones hogar	Dimensiones horno
Clasica 7	900 x 850 x 550 mm	Según obra	420 x 400 x 420 mm
Clasica 8	1000 x 850 x 550 mm	Según obra	500 x 400 x 420 mm




- Versión de obra del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puerta del horno y hogar con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)

Cocinas cerradas



COCINA CERRADA

Lis 5 / 7 / 8




eco
DESIGN >

	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Lis 5	76,5 %	0,11 %	116 mg	80 mg	33 mg	9/11,5 kW	40 cm	200 m³	80 m²	750 x 850 x 550 mm
Lis 7	76,5 %	0,11 %	120 mg	80 mg	34 mg	10/13 kW	40 cm	222 m³	89 m²	900 x 850 x 550 mm
Lis 8	78 %	0,11 %	120 mg	78 mg	34 mg	11/14,5 kW	40 cm	244 m³	98 m²	1000 x 850 x 550 mm



- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina LIS, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas, u opción de vitrocerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SHsup) en cocinas del N°5 y 7; y encimera Vitro con salida superior Extra V en N°7 (vitro no elevable en este caso).

Clasica 7 / 8



eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	★ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Clasica 7T	85 %	0,08 %	174 mg	82 mg	31 mg	11/13 kW	40 cm	244 m³	98 m²	900 x 850 x 550 mm
Clasica 8T	85 %	0,08 %	174 mg	75 mg	31 mg	12/15,5 kW	40 cm	267 m³	107 m²	1000 x 850 x 550 mm




- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puertas de hogar y del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción

de vitro-cerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera SHsup (solo n°7) y encimera vitro con salida superior Extra V (vitro no elevable en este caso).

- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cms de ancho)
 - » N°8 (100 cms de ancho)

COCINA CERRADA

Etna 5 / 7



eco DESIGN >	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Etna 5T	81,5 %	0,10 %	83 mg	65 mg	10 mg	8/10,5 kW	50 cm	178 m³	71 m²	750 x 850/900 x 600 mm
Etna 7T	77 %	0,10 %	109 mg	92 mg	36 mg	9/11,5 kW	50 cm	200 m³	80 m²	900 x 850/900 x 600 mm


Opción Calefactora con paila E:

eco DESIGN >	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Pot. CE/Máx.	⚙️ Pot. Agua CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Etna 7T E	82 %	0,12 %	143 mg	104 mg	37 mg	13/17 kW	5/9 kW	40 cm	289 m³	116 m²	900 x 850/900 x 600 mm



- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable. Patas elevables.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Opción de vitro elevable (SV). Opción calefactora con paila E (Nº7). Opción salida de humos superior (SHsup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra V).
- Opción cajón inferior (excepto calefactora)
- Versión estándar con encimera de hierro y horno INOX (escotilla solo en 7T). Version SV con horno inox y encimera vitro elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » Nº5 (75 cms de ancho)
 - » Nº 7 (90 cms de ancho)

Vulcano 7 / 8



eco DESIGN	% [*] Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Vulcano 7T	85 %	0,09 %	109 mg	115 mg	36 mg	10/13 kW	50 cm	222 m³	89 m²	900 x 850/900 x 600 mm
Vulcano 8T	85 %	0,09 %	120 mg	115 mg	33 mg	12/15,5 kW	50 cm	267 m³	107 m²	1010 x 860/900 x 600 mm

Opción Calefactora con paila E5:

eco DESIGN	% [*] Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Pot. CE/Máx.	⊙ Pot. Agua CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Vulcano 7TES	84 %	0,10 %	89 mg	119 mg	37 mg	23,5/30,5 kW	14/19 kW	50 cm	522 m³	208 m²	900 x 860/900 x 600 mm



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar

a la plancha sobre ella. Opción calefactora, con paila E5 para N°7. Opción de cajones inferiores (excepto calefactora E5).

- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cms de ancho)
 - » N°8 (100 cms de ancho)
- Sistema de doble combustión de serie.