




SOLZAIMA



SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



Esta gama apresenta um duplo sistema de limpeza - auto-cleaning do queimador e limpeza manual do circuito de fumos. A eletrônica e as partes elétricas estão completamente separadas das partes hidráulicas, para melhor robustez e fiabilidade. Para além da nova câmara de combustão mais estanque, que permite um aumento da eficiência da combustão, apresenta ainda uma boa performance termodinâmica com utilização de temperaturas superiores na queima.

HIDRO 12 KW Fuji Collection

A+



APPROVED PRODUCT



AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,0 - 27,3
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	30
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
LARGURA (mm)	617
PROFUNDIDADE (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



HIDRO 12 KW Fuji Collection - Porta Vidro

A+



APPROVED PRODUCT



AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,0 - 27,3
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	30
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
LARGURA (mm)	617
PROFUNDIDADE (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



HIDRO 12 KW Himalaia Collection

A+



APPROVED PRODUCT



AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,0 - 27,3
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	30
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
LARGURA (mm)	617
PROFUNDIDADE (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

HIDRO 12 KW Himalaia Collection - Porta Vidro

A+



APPROVED PRODUCT



AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,0 - 27,3
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	30
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
LARGURA (mm)	617
PROFUNDIDADE (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

AQUECIMENTO CENTRAL A PELLETS

SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)

HIDRO 17 KW
Fuji Collection A+








AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	626
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	216
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



HIDRO 17 KW
Fuji Collection - Porta Vidro A+








AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	626
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	216
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



HIDRO 17 KW
Himalaia Collection A+








AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	626
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



HIDRO 17 KW
Himalaia Collection - Porta Vidro A+








AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	626
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



BRANCO BORDEAUX PRETO

CORES



BRANCO BORDEAUX PRETO

HIDRO 17 KW
Douro Collection A+








AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	595
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	202
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



HIDRO 17 KW
Douro Collection - Porta Vidro A+








AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	595
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	202
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



BRANCO BORDEAUX PRETO

CORES



BRANCO BORDEAUX PRETO

SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



APPROVED PRODUCT



HIDRO 17 KW K2 Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	704
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



APPROVED PRODUCT



HIDRO 17 KW K2 Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	9,3 - 32,7
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	36
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
LARGURA (mm)	704
PROFUNDIDADE (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



APPROVED PRODUCT



HIDRO 23 KW Douro Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	663
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	219
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



APPROVED PRODUCT



HIDRO 23 KW Douro Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	663
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	219
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



APPROVED PRODUCT



HIDRO 23 KW Fuji Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	644
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	237
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



APPROVED PRODUCT



HIDRO 23 KW Fuji Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	644
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	237
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



AQUECIMENTO CENTRAL A PELLETS

SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)









HIDRO 23 KW
Himalaia Collection

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	644
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1












CORES











HIDRO 23 KW
Himalaia Collection - Porta Vidro

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	644
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1












CORES











HIDRO 23 KW
K2 Collection

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	746
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1












CORES











HIDRO 23 KW
K2 Collection - Porta Vidro

AUTONOMIA MIN. - MÁX. (h)	10,8 - 50,0
CAPACIDADE DEPÓSITO (kg)	55
POTÊNCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
LARGURA (mm)	746
PROFUNDIDADE (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1












CORES



OPCIONAIS SALAMANDRAS ÁGUA (PELLETS)



Descrição
Kit Wi-Fi + (Columbus)



Descrição
Kit Wi-Fi