

POCKET
EN PT NO RU EE
2026



Wood

LA NORDICA

Wood-burning Products

Wood is one of the oldest and most efficient sources of domestic heating. La Nordica-Extraflame's wood-burning products are the result of a rigorous design process in which material quality, construction precision and operational safety are fundamental values.

Every model reflects decades of industry expertise, expressed through balanced forms and technical solutions that ensure lasting high performance. Quality, tradition and innovation come together to deliver heating that is authentic, reliable and environmentally responsible.

A lenha é uma das fontes de energia mais antigas e eficientes para o aquecimento doméstico. Os produtos a lenha La Nordica-Extraflame são fruto de um rigoroso processo de desenvolvimento, no qual a qualidade dos materiais, a precisão construtiva e a segurança de utilização são valores fundamentais. Cada modelo reflete décadas de experiência no setor, expressa através de formas equilibradas e soluções técnicas que garantem um desempenho elevado e duradouro. Qualidade, tradição e inovação combinam-se para oferecer um aquecimento autêntico, fiável e respeitador do ambiente.

Ved er en av de eldste og mest effektive energikildene for boligoppvarming. La Nordica-Extraflames vedprodukter er resultatet av en grundig utviklingsprosess der materialvalg, konstruksjonspresisjon og driftssikkerhet er grunnleggende verdier. Hver modell gjenspeiler tiår med bransjeerfaring, uttrykt gjennom balanserte former og tekniske løsninger som sikrer varig høy ytelse. Kvalitet, tradisjon og innovasjon forenes for å levere oppvarming som er autentisk, pålitelig og miljøvennlig.

Дрова - один из старейших и наиболее эффективных источников энергии для домашнего отопления. Продукты на дровах La Nordica-Extraflame создаются в результате строгого процесса проектирования, в котором качество материалов, точность изготовления и безопасность эксплуатации являются основополагающими ценностями. Каждая модель отражает десятилетия отраслевого опыта, воплощённого в сбалансированных формах и технических решениях, гарантирующих стабильно высокую производительность. Качество, традиции и инновации объединяются для обеспечения аутентичного, надёжного и экологичного отопления.

Puit on üks vanimaid ja tõhusamaid koduse kütmise energiaallikaid. La Nordica-Extraflame puitküttega tooted sünnivad range projekteerimisprotsessi käigus, milles materjalide kvaliteet, ehituslik täpsus ja kasutusohutu on asendamatud väärtused. Iga mudel peegeldab aastakümneid sektori kogemust, väljendatuna tasakaalustatud vormide ja tehniliste lahendustena, mis tagavad püsivalt kõrge jõudluse. Kvaliteet, traditsioon ja innovatsioon ühinevad, et pakkuda autentset, usaldusväärset ja keskkonnasõbralikku kütmist.



BRIGITTA.16

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaļļert stāpeļerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emailitud malmist puukütteahi



Black

kW-N	4,7
%	81
% seas	71
m³	135
kg/h	1,4
Dim. (WxHxD) (mm)	404 x 640 x 397
Hearth (WxHxD) (mm)	330 x 294 x 215
kg	70
Ø (mm)	120 T



SUPER JUNIOR LEAN

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi



Black



Green

kW-N	5,7
%	80
% seas	70
m³	163
kg/h	1,6
Dim. (WxHxD) (mm)	356 x 802 x 423
Hearth (WxHxD) (mm)	220 x 336 x 276
kg	66
Ø (mm)	120 T



EMILIANA.165 MAIOLICA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi



Bordeaux



White Infinity

kW-N	6,5
%	86
% seas	76
m³	186
kg/h	1,8
Dim. (WxHxD) (mm)	453 x 1002 x 490
Hearth (WxHxD) (mm)	273 x 330 x 320
kg	135
Ø (mm)	120 T



EMILIANA.165 STEEL

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi



Anthracite Black

kW-N	6,5
%	86
% seas	76
m³	186
kg/h	1,8
Dim. (WxHxD) (mm)	453 x 1002 x 490
Hearth (WxHxD) (mm)	273 x 330 x 320
kg	121
Ø (mm)	120 T



GEMMA LEAN CERAMICA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi



Elegance White Infinity



Elegance Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	6,5
%	80
% seas	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	460 x 842 x 460
Hearth (WxHxD) (mm)	220 x 370 x 290
kg	87
Ø (mm)	120 T



GEMMA LEAN PETRA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi



Natural Stone

kW-N	6,5
%	80
% seas	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	460 x 900 x 495
Hearth (WxHxD) (mm)	220 x 370 x 290
kg	100
Ø (mm)	120 T



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga



Elegance White Infinity



Elegance Bordeaux

kW-N	7,3
%	86
% seas	76
m³	209
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	460 x 1265 x 495
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	227 x 296 x 290
Oven capacity (L)	20
Hearth (WxHxD) (mm)	220 x 370 x 290
kg	125
Ø (mm)	120 T



GEMMA FORNO.165 PETRA

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga



Natural Stone

kW-N	7,3
%	86
% seas	76
m³	209
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	460 x 1265 x 495
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	227 x 296 x 290
Oven capacity (L)	20
Hearth (WxHxD) (mm)	220 x 370 x 290
kg	140
Ø (mm)	120 T





GIULIETTA.165

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaljert støpejerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emailitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	6,5
%	80
% seas	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	487 x 750 x 430
Hearth (WxHxD) (mm)	350 x 290 x 225
kg	115
Ø (mm)	120 B/T



TEA.16

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Höydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehti.



Anthracite Black



White

kW-N	7,0
%	86
% seas	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (WxHxD) (mm)	414 x 1346 x 419
Hearth (WxHxD) (mm)	228 x 365 x 278
kg	79
Ø (mm)	120 T



CANDY LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaljert støpejerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emailitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	6,6
%	80
% seas	70
m³	189
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	404 x 890 x 362
Hearth (WxHxD) (mm)	330 x 356 x 215
kg	85
Ø (mm)	120 T



LIÙ.16 PETRA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Höydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehti.



Natural Stone

kW-N	7,5
%	86
% seas	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (WxHxD) (mm)	528 x 1562 x 508
Hearth (WxHxD) (mm)	295 x 429 x 310
kg	201
Ø (mm)	130 T



NEW 2026 EMI LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaljert støpejerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emailitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	6,6
%	80
% seas	70
m³	189
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD) (mm)	404 x 784 x 398
Hearth (WxHxD) (mm)	330 x 356 x 215
kg	75
Ø (mm)	120 T



LIÙ.16 MAIOLICA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Höydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehti.



Bordeaux



White Infinity

kW-N	7,5
%	86
% seas	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (WxHxD) (mm)	537 x 1562 x 508
Hearth (WxHxD) (mm)	295 x 429 x 310
kg	170
Ø (mm)	130 T



ASIA 5.0

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Höydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehti.



Vulcan

kW-N	7,0
%	86
% seas	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (WxHxD) (mm)	438 x 1385 x 400
Hearth (WxHxD) (mm)	220 x 328 x 290
kg	154
Ø (mm)	120 T



MARLENA.16

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaljert støpejerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emailitud malmist puukütteahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Höydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehti.



Anthracite Black

kW-N	7,5
%	86
% seas	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (WxHxD) (mm)	465 x 1562 x 475
Hearth (WxHxD) (mm)	295 x 429 x 310
kg	140
Ø (mm)	130 T





ISETTA LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaļļert stōpejēms vedovņ
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emallitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	7,7
%	80
% seas	70
m ³	221
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD) (mm)	661 x 707 x 594
Hearth (WxHxD) (mm)	439 x 280 x 200
kg	163
Ø (mm)	150 B/T



ISETTA CC LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaļļert stōpejēms vedovņ
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emallitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	7,7
%	80
% seas	70
m ³	221
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD) (mm)	661 x 759 x 594
Hearth (WxHxD) (mm)	439 x 280 x 200
kg	171
Ø (mm)	150 B/T



NEW 2026 ISETTA FORNO

Enamelled cast iron wood stove with oven

Fogão a lenha em ferro fundido esmaltado com forno
Emaļļert stōpejemsovnņ pā ved med stekeovņ
Дровяная печь из эмалированного чугуна с духовым шкафом
Emallitud malm-puiduahi ahjuga



Anthracite Black

kW-N	8,2
%	86
% seas	76
m ³	235
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD) (mm)	661 x 1162 x 452
Oven capacity (L)	22
Hearth (WxHxD) (mm)	439 x 280 x 200
kg	228
Ø (mm)	150 T



JENNIFER.16

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaļļert stōpejēms vedovņ
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emallitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	7,7
%	80
% seas	70
m ³	221
kg/h	2,3
Dim. (WxHxD) (mm)	702 x 870 x 478
Hearth (WxHxD) (mm)	585 x 290 x 255
kg	141
Ø (mm)	150 T



ESTER 5.0

Wood-burning stove with heat recovery system

Fogão a lenha com sistema de recuperação de calor
Vedovņ med varmegjenvinningssystem
Дровяная печь с системой рекуперации тепла
Puuküttega ahi soojustagastusega süsteemiga

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Højdetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Vulcan

kW-N	8,0
%	86
% seas	76
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD) (mm)	540 x 1331 x 487
Hearth (WxHxD) (mm)	295 x 390 x 300
kg	243
Ø (mm)	130 T



ESTER FORNO 5.0

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovņ med stekeovņ
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Højdetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Vulcan

kW-N	8,0
%	86
% seas	76
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD) (mm)	540 x 1512 x 485
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	268 x 238 x 338
Oven capacity (L)	22
Hearth (WxHxD) (mm)	295 x 315 x 300
kg	317
Ø (mm)	130 T



FEDORA.16 MAIOLICA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovņ
Дровяная печь
Puuküttega ahi



White Infinity



Bordeaux

kW-N	8,3
%	86
% seas	76
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1035 x 547
Hearth (WxHxD) (mm)	377 x 368 x 362
kg	175
Ø (mm)	130 T



FEDORA.16 STEEL

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovņ
Дровяная печь
Puuküttega ahi



Anthracite Black

kW-N	8,3
%	86
% seas	76
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1035 x 547
Hearth (WxHxD) (mm)	377 x 368 x 362
kg	150
Ø (mm)	130 T





ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo, consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Liberty White Infinity



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	9,0
%	86
% seas	76
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. (WxHxD) (mm)	578 x 1370 x 586
Hearth (WxHxD) (mm)	373 x 389 x 362
kg	155
Ø (mm)	130 T

ASC



ROSSELLA R1.16 PETRA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo, consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Natural Stone

kW-N	9,0
%	86
% seas	76
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. (WxHxD) (mm)	578 x 1370 x 586
Hearth (WxHxD) (mm)	373 x 389 x 362
kg	170
Ø (mm)	130 T

ASC



ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga



Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	9,4
%	86
% seas	76
m ³	270
kg/h	2,5
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1411 x 536
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Hearth (WxHxD) (mm)	379 x 370 x 327
kg	195
Ø (mm)	130 T

ASC



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga



Natural Stone

kW-N	9,4
%	86
% seas	76
m ³	270
kg/h	2,5
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1411 x 536
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Hearth (WxHxD) (mm)	379 x 370 x 327
kg	219
Ø (mm)	130 T

ASC



ISOTTA LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaljert støpejerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emalitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	9,3
%	80
% seas	70
m ³	267
kg/h	2,7
Dim. (WxHxD) (mm)	790 x 775 x 660
Hearth (WxHxD) (mm)	546 x 348 x 290
kg	212
Ø (mm)	150 B/T



ISOTTA CC LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Fogão a lenha de ferro fundido esmaltado
Emaljert støpejerns vedovn
Чугунная печь для дров, эмалированная
Emalitud malmist puukütteahi



Anthracite Black

kW-N	9,3
%	80
% seas	70
m ³	267
kg/h	2,7
Dim. (WxHxD) (mm)	790 x 830 x 660
Hearth (WxHxD) (mm)	546 x 348 x 290
kg	223
Ø (mm)	150 B/T



ISOTTA FORNO.16 *

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga

*While supplies last
*Enquanto durarem os stocks
*Så lenge lageret rekker
*Пока есть в наличии
*Kuni kaupra jätkub



Anthracite Black *

kW-N	9,7
%	86
% seas	76
m ³	278
kg/h	2,7
Dim. (WxHxD) (mm)	790 x 1244 x 530
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	443 x 290 x 305
Oven capacity (L)	39
Hearth (WxHxD) (mm)	546 x 360 x 290
kg	300
Ø (mm)	150 T



LAVINIA EOS

Cast iron wood-burning stove with heat recovery system and catalytic filter

Fogão a lenha em ferro fundido com sistema de recuperação de calor e filtro catalítico
Støpejernsovn på ved med varmegjenvinningssystem og katalytisk filter
Чугунная дровяная печь с системой рекуперации тепла и каталитическим фильтром
Malm-puiduahi soojuse taaskasutussüsteemi ja katalüütilise filtriga

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo, consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Anthracite Black

kW-N	11,7
%	86
% seas	76
m ³	336
kg/h	3,1
Dim. (WxHxD) (mm)	773 x 1213 x 685
Hearth (WxHxD) (mm)	650 x 290 x 300
kg	248
Ø (mm)	150 T





CONCITA.16 MAIOLICA

Wood-burning stove with heat recovery system

Fogão a lenha com sistema de recuperação de calor
Vedovn med varmegjenvinningssystem
Дровяная печь с системой рекуперации тепла
Puuküttega ahi soojustagastusega süsteemiga

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



White Infinity Bordeaux

kW-N	11,8
%	86
% seas	76
m³	338
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1545 x 569
Hearth (WxHxD) (mm)	357 x 450 x 362
kg	185
Ø (mm)	150 T



CONCITA.16 STEEL

Wood-burning stove with heat recovery system

Fogão a lenha com sistema de recuperação de calor
Vedovn med varmegjenvinningssystem
Дровяная печь с системой рекуперации тепла
Puuküttega ahi soojustagastusega süsteemiga

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Anthracite Black Bordeaux

kW-N	11,8
%	86
% seas	76
m³	338
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1545 x 569
Hearth (WxHxD) (mm)	357 x 450 x 362
kg	157
Ø (mm)	150 T



NOVA FORNO.16 MAIOLICA

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga



Matt White Bordeaux

kW-N	11,8
%	86
% seas	76
m³	338
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1496 x 569
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Hearth (WxHxD) (mm)	357 x 450 x 362
kg	256
Ø (mm)	150 T



NOVA FORNO.16 STEEL

Wood-burning stove with oven

Fogão a lenha com forno
Vedovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega pliit ahjuga



Anthracite Black Bordeaux

kW-N	11,8
%	86
% seas	76
m³	338
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1496 x 569
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Hearth (WxHxD) (mm)	357 x 450 x 362
kg	217
Ø (mm)	150 T



DANTE WITH BENCH (optional)

DANTE.16

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Matte Black Bordeaux

kW-N	12,4
%	86
% seas	76
m³	356
kg/h	3,3
Dim. (WxHxD) (mm)	822 x 1514 x 593
Hearth (WxHxD) (mm)	615 x 268 x 358
kg	158
Ø (mm)	160 T



DANTE.16 CON PORTALEGNA

Wood-burning stove

Fogão a lenha
Vedovn
Дровяная печь
Puuküttega ahi

The height figure includes the tube, see data sheet.
A altura indicada inclui o tubo; consulte a ficha técnica.
Høydetallet inkluderer røret, se datablad.
Высота указана с учетом трубы, см. спецификацию.
Kõrguse näit sisaldab toru, vaata andmelehte.



Matte Black Bordeaux

kW-N	12,4
%	86
% seas	76
m³	356
kg/h	3,3
Dim. (WxHxD) (mm)	822 x 1938 x 593
Hearth (WxHxD) (mm)	615 x 268 x 358
kg	183
Ø (mm)	160 T



Dante.16

LARISSA.16



Wood-burning stove with automatic combustion air control

Fogão a lenha com controle automático de ar de combustão
Vedovn med automatisk forbrenningsluftkontrol
Дровяная печь с автоматической регулировкой подачи воздуха для горения
Puuküttega ahi automaatse põlemisõhu juhtimisega



Anthracite Black

kW-N	9,3
%	86
% seas	76
m³	267
kg/h	2,5
Dim. (WxHxD) (mm)	628 x 1226 x 483
Hearth (WxHxD) (mm)	380 x 410 x 255
kg	202
Ø (mm)	130 B/T
W (max)	2,4



Larissa.16

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Wood-burning thermo stove with oven

Fogão a lenha com forno e sistema térmico
Vedfyrt termoovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega termopliit ahjuga



Panna



Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% seas	76
m³	318
kg/h	3,1
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1359 x 533
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Hearth (WxHxD) (mm)	307 x 347 x 345
kg	218
Ø (mm)	130 T



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Wood-burning thermo stove with oven

Fogão a lenha com forno e sistema térmico
Vedfyrt termoovn med stekeovn
Дровяная печь с духовкой
Puuküttega termopliit ahjuga



Natural Stone

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% seas	76
m³	318
kg/h	3,1
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 1359 x 533
Oven Dim. (WxHxD) (mm)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Hearth (WxHxD) (mm)	307 x 347 x 345
kg	242
Ø (mm)	130 T



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Wood-burning thermo stove

Fogão térmico a lenha
Vedfyrt termoovn
термопечь на дровах
Puuküttega termoahi



Panna



Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% seas	76
m³	318
kg/h	3,1
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 915 x 533
Hearth (WxHxD) (mm)	307 x 347 x 345
kg	162
Ø (mm)	130 T



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Wood-burning thermo stove

Fogão térmico a lenha
Vedfyrt termoovn
термопечь на дровах
Puuküttega termoahi



Natural Stone

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% seas	76
m³	318
kg/h	3,1
Dim. (WxHxD) (mm)	559 x 915 x 533
Hearth (WxHxD) (mm)	307 x 347 x 345
kg	175
Ø (mm)	130 T

