

POCKET
EN PT NO RU EE
2026



Pellet

Wood pellet is today one of the most efficient and sustainable heating solutions on the market. Extraflame, a recognised leader in this sector, has developed over time a product range that represents the best of Italian technology: refined design, intelligent combustion management and maximum ease of use. From stoves to thermo-products, each appliance is engineered to meet different needs with the same commitment to build quality and energy efficiency. Ecological, cost-effective heating, entirely made in Italy.

O pellet é hoje uma das soluções de aquecimento mais eficientes e sustentáveis disponíveis no mercado. A Extraflame, líder reconhecida neste setor, desenvolveu ao longo dos anos uma gama de produtos que representa o melhor da tecnologia italiana: design requintado, gestão inteligente da combustão e máximo conforto de utilização. De salamandras a termostatos - cada aparelho é concebido para responder a diferentes necessidades com a mesma atenção à qualidade de construção e à eficiência energética. Aquecimento ecológico, económico e inteiramente Made in Italy.

Pellets er i dag en av de mest effektive og bærekraftige oppvarmingsløsningene på markedet. Extraflame, en anerkjent leder i dette segmentet, har over tid utviklet en produktserie som representerer det beste av italiensk teknologi: raffinert design, intelligent forbrenningsstyring og maksimalt brukskomfort. Fra ovner til termostater - hvert apparat er konstruert for å dekke ulike behov med samme fokus på konstruksjonskvalitet og energieffektivitet. Økologisk, kostnadseffektiv oppvarming, fullt og helt laget i Italia.

Пеллеты сегодня являются одним из наиболее эффективных и экологических решений для отопления, доступных на рынке. Extraflame, признанный лидер в этой отрасли, за прошедшие годы разработал линейку продуктов, воплощающую лучшее итальянских технологий: изысканный дизайн, интеллектуальное управление горением и максимальное удобство использования. От печей до термостатов - каждый прибор создан для удовлетворения различных потребностей с неизменным вниманием к качеству конструкции и энергоэффективности. Экологичное, экономичное отопление, полностью произведённое в Италии.

Pellet on tänapäeval üks tõhusaimad ja jätkusuutlikumaid küttevahendeid turul. Extraflame, tunnustatud liider selles sektoris, on aastate jooksul välja töötanud tootesarja, mis esindab Itaalia tehnoloogia parimat: rafineeritud disain, intelligentne põlemise juhtimine ja maksimaalne kasutusmugavus. Kaminatest termostadideni - iga seade on kavandatud erinevate vajaduste rahuldamiseks ühesuguse tähelepanuga tootmiskvaliteedile ja energiatõhususele. Ökoloogiline, säästlik kütmine, täielikult toodetud Itaalias.

EXTRAFLAME Pellet products



MARGARET GRES

Evolution
Life

Airtight hybrid pellet/wood-burning stove

Fogão híbrido hermético a pellets/lenha
Lufttett hybrid pellet-/vedovn
Комбинированная печь на гранулах и дровах
Ohukindel hübridne pelleti-/puuküttega ahi



Gres Corten

Gres Ostuni

	Pellet mode	Wood mode
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90	88 - 89
% seas	80	
m³	287	
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. (WxHxD)	890 x 1157 x 532	
kg	270	
Ø (mm)	120 P/S	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/L	30 / 49	



MARGARET PETRA

Evolution
Life

Airtight hybrid pellet/wood-burning stove

Fogão híbrido hermético a pellets/lenha
Lufttett hybrid pellet-/vedovn
Комбинированная печь на гранулах и дровах
Ohukindel hübridne pelleti-/puuküttega ahi



Natural Stone

	Pellet mode	Wood mode
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90	88 - 89
% seas	80	
m³	287	
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. (WxHxD)	890 x 1157 x 532	
kg	280	
Ø (mm)	120 P/S	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/L	30 / 49	



LUISELLA 5.0

Ventilated pellet stove, slim

Fogão a pellets ventilado, slim
Ventilert pelletsovn, slank
Вентилируемая пеллетная печь, тонкая
Ventileeritav pelletiahi, õhuke



Black

Grigio Grafite

Bordeaux

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
% seas	81
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. (WxHxD)	572 x 892 x 307
kg	64
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



LUISELLA 5.0 MAXI

Airtight, ventilated, slim pellet stove

Estufa de pellets hermética, ventilada, slim
Lufttett, ventilert pelletstove, slank
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией, slim
Ohukindel, ventileeritav pelletiahi, õhuke



Grigio Grafite

Black

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% seas	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. (WxHxD)	639 x 892 x 290
kg	99
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

PRESTIGE
LIFE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindilalt ventileeritav pelletikamin



Anthracite Black

Pedestal
"CLASSIC"
574x720x570 mm
(optional)Pedestal
"STYLE"
514x720x570 mm
(optional)

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim. (WxHxD)	500 x 620 x 570
kg	91
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



KETTY 5.0

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventilert pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



White

Bordeaux

Black

Ivory

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
% seas	80
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. (WxHxD)	456 x 884 x 479
kg	77
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24



Margaret

NEW
2026

ANGELICA JUNIOR

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



Black

Ivory

Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% seas	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (WxHxD)	495 x 926 x 555
kg	94
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	31 - 55
kg/L	10 / 16



LINA TOP *

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



Black *

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD)	478 x 914 x 522
kg	90
Ø (mm)	80 T
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



ANGELICA EVO

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



Ivory

Black

Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



MARIELLA AD

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventileret pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
% seas	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (WxHxD)	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE

Airtight ducted pellet stove

Fogão a pellets com dutos herméticos
Lufttett, slank pelletsovn med kanalsystem
Пеллетная печь с герметичной канализацией
Ohukindel, õhuke pelletiahi kanalisüsteemiga



Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS AD

Ducted pellet stove

Fogão a pellets com dutos
Kanaliseret pelletsovn
Канализационная пеллетная печь
Kanaliga pelletiahi



Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
% seas	80
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. (WxHxD)	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



ANGY TOP

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



White

Bronze

Black

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD)	506 x 897 x 525
kg	91
Ø (mm)	80 T
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



MOIRA EVO *

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



White *

Black *

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD)	463 x 893 x 528
kg	84
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



SABRY AD

PRESTIGE

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventilert pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



Grigio Grafite

Ivory

Bronze

Black

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	81
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD)	456 x 924 x 555
kg	87
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



AMIKA AD

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindalt ventileeritav pelletikamin



White

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% seas	81
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	38 - 73
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA AD

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindalt ventileeritav pelletikamin



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% seas	81
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	38 - 73
kg/L	15 / 24



NEW 2026 DANIELA

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindalt ventileeritav pelletikamin

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløpige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Eisalgised andmed homologeerimise faasis



Black

Ivory

Matt Taupe

Grigio Grafite

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	500 x 1006 x 586
kg	110
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	31 - 64
kg/L	14 / 22



NEW 2026 DANIELA PLUS

PRESTIGE

Airtight pellet stove with ducting system

Fogão a pellets com dutos herméticos
Lufttett kanalisert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной канализацией
Ohukindel kanaliga pelletikamin

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløpige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Eisalgised andmed homologeerimise faasis



Black

Ivory

Matt Taupe

Grigio Grafite

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	500 x 1006 x 586
kg	114
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	31 - 64
kg/L	14 / 22



GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliser pelletskamin, slank
Пеллетная герметичная канальная печь, узкая
Kanaaleritud pelletiahi, kitsas

*While supplies last
*Enquanto durarem os stocks
*Så lenge lageret rekker
*Пока есть в наличии
*Kuni kaupra jätkub



White *

Bronze *

Natural Stone *

kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
% seas	82
m ³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. (WxHxD)	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24



KLAUDIA 5.0 EVO

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventilert pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



Bordeaux

Black

White

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
% seas	81
m ³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. (WxHxD)	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Ducted pellet stove

Fogão a pellets com dutos
Kanaliser pelletskamin
Канализационная пеллетная печь
Kanaliga pelletiahi



Bordeaux

Black

White

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% seas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24





MARILENA PLUS 5.0.16

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliseret pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletiahi, kitsas



White

Black

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	750 x 1077 x 347
kg	118
Ø (mm)	80 B/T/LH side
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliseret pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletiahi, kitsas



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	750 x 1077 x 347
kg	154
Ø (mm)	80 B/T/LH side
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliseret pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletiahi, kitsas



White

Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD)	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø (mm)	80 B/T/LH side
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



PAMELA STEEL *

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Öhukindlalt ventileeritav pelletikamin

*While supplies last
 *Enquanto durarem os stocks
 *Så lenge lageret rekker
 *Пока есть в наличии
 *Kuni kaupa jätkub



Bronze *

White *

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (WxHxD)	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



PAMELA CRYSTAL *

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Öhukindlalt ventileeritav pelletikamin

*While supplies last
 *Enquanto durarem os stocks
 *Så lenge lageret rekker
 *Пока есть в наличии
 *Kuni kaupa jätkub



Crystal Blisc *

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (WxHxD)	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventileret pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



Black

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	79
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (WxHxD)	610 x 739 x 632
kg	139
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



ANNABELLA AD EVO

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliseret pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletiahi, kitsas



White

Black

Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
% seas	81
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (WxHxD)	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22



DEBBY EVO

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventileret pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Öhukindlalt ventileeritav pelletikamin



White

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	82
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (WxHxD)	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28





DEBBY PETRA EVO

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	82
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (WxHxD)	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



PRESTIGE



MIETTA EVO *

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



Bordeaux *



White *

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
% seas	82
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (WxHxD)	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32

Evolution
life

DEBBY PLUS PETRA EVO *

Airtight pellet stove with ducting system

Fogão a pellets com dutos herméticos
Lufttett kanalisert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной канализацией
Ohukindlalt kanalisa pelletikamin

*While supplies last
*Enquanto durarem os stocks
*Så lenge lageret rekker
*Пока есть в наличии
*Kuni kaupa jatkub



Natural Stone *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	82
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (WxHxD)	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28



PRESTIGE



DAHIANA AD

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventilert pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



Ivory



Bordeaux



Black



Bronze

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
% seas	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (WxHxD)	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



KATIA 9 5.0 EVO

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



Matt Taupe



White



Bronze

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
% seas	81
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (WxHxD)	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32

Evolution
life

DAHIANA PLUS AD

Ducted pellet stove

Fogão a pellets com dutos
Kanalisert pelletsovn
Пеллетная печь с воздуховодом
Kanaliga pelletiahi



Bronze



Black



Bordeaux



Ivory

kW-N (min-max)	3,6 - 10,0
% (min-max)	92 - 93
% seas	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. (WxHxD)	525 x 1080 x 602
kg	158
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	55 - 123
kg/L	27 / 42



KATIA 11

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindlalt ventileeritav pelletikamin



White



Bronze



Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
% seas	81
m³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. (WxHxD)	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32

Evolution
life

SHARON PLUS PETRA

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Fogão a pellets slim e hermético com sistema de dutos
Lufttett, slank pelletsovn med kanalsystem
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Ohukindl, kanaleeritud pelletiahi, õhuke



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% seas	80
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (WxHxD)	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



PRESTIGE



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Fogão a pellets slim e hermético com sistema de dutos
Lufttett, slank pelletsovn med kanalsystem
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Ohukindel, kanaleeritud pelletahi, õhuke



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% seas	80
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (WxHxD)	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Fogão a pellets slim e hermético com sistema de dutos
Lufttett, slank pelletsovn med kanalsystem
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Ohukindel, kanaleeritud pelletahi, õhuke



Black

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% seas	80
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (WxHxD)	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliserit pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletahi, kitsas



White

Taupe

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD)	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliserit pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletahi, kitsas



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD)	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Ducted pellet stove, slim

Fogão a pellets com duto, slim
Kanaliserit pelletskamin, slank
Пеллетная печь с воздуховодом, тонкая
Kanaleeritud pelletahi, kitsas



White

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD)	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30

TEOREMA

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventilert pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletahi



Bordeaux

Ivory

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
% seas	80
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. (WxHxD)	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48

TEOREMA PLUS AD

Ducted pellet stove

Fogão a pellets com dutos
Kanaliserit pelletskamin
Канализационная пеллетная печь
Kanaleeritud pelletahi



Black

Ivory

Bordeaux

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. (WxHxD)	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø (mm)	80 B/T
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42

SINFONY *

Evolution

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Ohukindelalt ventileeritav pelletikamin

*While supplies last
*Enquanto durarem os stocks
*Så lenge lageret rekker
*Пока есть в наличии
*Kuni kaupra jätkub



White *

Bright Taupe *

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	93,9 - 91,4
% seas	81
m³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. (WxHxD)	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35





ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO

Evolution
Life

Airtight, double ducted pellet stove

Fogão a pellets hermético com sistema de ventilação dupla
Lufttett pelletsovn med dobbeltnal
Герметичная пеллетная печь с двойным воздухопроводом
Öhukindelt kahe kanaliga pelletikamin



Black

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% seas	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (WxHxD)	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	25 - 50
kg/L	24 / 38



ANNALISA PLUS GRES EVO

Evolution
Life

Airtight, double ducted pellet stove

Fogão a pellets hermético com sistema de ventilação dupla
Lufttett pelletsovn med dobbeltnal
Герметичная пеллетная печь с двойным воздухопроводом
Öhukindelt kahe kanaliga pelletikamin



Gres Ostuni



Gres Corten

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% seas	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (WxHxD)	902 x 1150 x 436
kg	187
Ø (mm)	80 B/T/RH Side
W (min-max)	25 - 50
kg/L	24 / 38



LUCIA PLUS.16

Ducted pellet stove

Fogão a pellets com dutos
Kanaliseret pelletskamin
Пеллетная печь с воздухопроводом
Kanaliga pelletiahi



Taupe



Bordeaux



White

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
% seas	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43



LUCIA.16

Ventilated pellet stove

Fogão a pellets ventilado
Ventilert pelletsovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletiahi



Taupe



Bordeaux



White

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
% seas	82
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



NORIS

Evolution
Life

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Öhukindalt ventileeritav pelletikamin



Matt Taupe



White



Bronze

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS LUX

Evolution
Life

Airtight, ventilated pellet stove

Fogão a pellets com ventilação hermética
Lufttett ventilert pelletsovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией
Öhukindalt ventileeritav pelletikamin



White



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
% seas	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS

Evolution
Life

Airtight, double ducted pellet stove

Fogão a pellets hermético com sistema de ventilação dupla
Lufttett pelletsovn med dobbeltnal
Герметичная пеллетная печь с двойным воздухопроводом
Öhukindelt kahe kanaliga pelletikamin



Matt Taupe



White



Bronze

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93,4 - 91,8
% seas	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS LUX

Evolution
Life

Airtight, double ducted pellet stove

Fogão a pellets hermético com sistema de ventilação dupla
Lufttett pelletsovn med dobbeltnal
Герметичная пеллетная печь с двойным воздухопроводом
Öhukindelt kahe kanaliga pelletikamin



White



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
% seas	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46





TERRY PLUS

Airtight, double ducted pellet stove

Fogão a pellets hermético com sistema de ventilação dupla
Lufttett pelletsovn med dobbeltkanal
Герметичная пеллетная печь с двойным воздухопроводом
Õhukindel kahe kanaliga pelletikamin



White



Bordeaux



Bright Taupe

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
% seas	83
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD)	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46



Angelica Junior



ROSANNA IDRO 5.0

Airtight, ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets hermético, ventilado e compacto
Lufttett, ventilert og slank pelletstermoovn
Пеллетная печь с вентиляцией
Õhukindalt ventileeritav ja õhuke pelletikatel põhinev termoahl



Black



Bordeaux



Ivory



Bronze

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H2O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
% seas	81
m³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. (WxHxD)	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43



VIRNA IDRO .16

Airtight ventilated and slim pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets hermético, slim
Lufttett pelletstermoovn, slank
Пеллетная печь с вентиляцией, тонкая
Õhukindel pellet-termoahi, õhuke



White



Bordeaux



Matt Taupe

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
% seas	83
m³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. (WxHxD)	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø (mm)	100 B/T/RH Side
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35



MARINA IDRO H11

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



Bronze



Ivory



Bordeaux

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H2O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
% seas	82
m³	424
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. (WxHxD)	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32



MARINA IDRO H13

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



Ivory



Bronze



Bordeaux

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
% seas	82
m³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. (WxHxD)	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø (mm)	80 B
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39





COSTANZA IDRO 5.0

Airtight, ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets hermético, ventilado e compacto
Lüfttett, ventilert og slank pelletstermoovn
Пеллетная печь с вентиляцией
Õhukindlalt ventileeritav ja õhuke pelletikatel põhinev termoahl



White Bordeaux

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H2O (min-max)	3,3 - 12,0
% (min-max)	91 - 90
% seas	80
m³	459
kg/h (min-max)	1,1 - 3,6
Dim. (WxHxD)	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43



GUENDA IDRO 5.0

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



Ivory Bronze Matt Taupe

kW-N (min-max)	5,0 - 16,7
kW-H2O (min-max)	3,8 - 14,0
% (min-max)	93 - 92
% seas	82
m³	479
kg/h (min-max)	1,1 - 3,7
Dim. (WxHxD)	576 x 1157 x 621
kg	210
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	20 - 22
kg/L	30 / 48



EVELYNE IDRO 2.0

Ventilated and slim pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets, ventilado e slim
Ventilert og slank pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная термопечь slim-типа
Ventileeritav ja õhuke pelletikatel põhinev termoahl



Grey White Taupe

kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H2O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
% seas	83
m³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Dim. (WxHxD)	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø (mm)	100 B/T/RH Side
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43



ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



Bright Taupe White Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
% seas	85
m³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. (WxHxD)	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	15 - 30
kg/L	33 / 53



ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



Ivory White Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
% seas	83
m³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. (WxHxD)	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



White Bordeaux Ivory

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H2O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
% seas	82
m³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. (WxHxD)	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60



NEW 2026 MIRIANA IDRO H16

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløpige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Eisalgsed andmed homologeerimise faasis



Ivory Black Matt Taupe

kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
% seas	85
m³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. (WxHxD)	599 x 1170 x 724
kg	220
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	15 - 30
kg/L	33 / 53



NEW 2026 MIRIANA IDRO H20

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløpige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Eisalgsed andmed homologeerimise faasis



Ivory Matt Taupe Black

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
% seas	82
m³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. (WxHxD)	599 x 1248 x 724
kg	224
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 61





NEW
2026

MIRIANA IDRO H23

Evolution
life

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløbige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Esialgsed andmed homoloogerimise faasis



IvoryMatt TaupeBlack

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H2O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
% seas	82
m³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. (WxHxD)	599 x 1248 x 724
kg	224
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 61





NEW
2026

ISIDE IDRO 5.0.16 *

Evolution
life

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi

*While supplies last
*Enquanto durarem os stocks
*Så lenge lageret rekker
*Пока есть в наличии
*Kuni kaupa jätkub



White *Parchment *Vogue Ametista *

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% seas	83
m³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (WxHxD)	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56





NEW
2026

RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Evolution
life

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



WhiteBordeauxGrigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% seas	83
m³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (WxHxD)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56





NEW
2026

RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Evolution
life

Ventilated pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets ventilado
Ventilert pelletstermoovn
Вентилируемая пеллетная печь
Ventileeritav pelletitermoahi



Grigio LuceIvory

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H2O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
% seas	81
m³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. (WxHxD)	626 x 1176 x 633
kg	214
Ø (mm)	100 B
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56





NEW
2026

FLORIANA IDRO CRYSTAL

Evolution
life

Airtight ventilated and slim pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets hermético, ventilado e slim
Lufttett, ventilert og slank pelletstermoovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией, slim
Õhukindalt ventileeritav ja õhuke pelletikatel põhinev termoahi

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløbige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Esialgsed andmed homoloogerimise faasis



Crystal

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% seas	83
m³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (WxHxD)	854 x 1107 x 402
kg	194
Ø (mm)	100 B/T/RH Side
W (min-max)	19 - 67
kg/L	27 / 43





NEW
2026

FLORIANA IDRO GRES

Evolution
life

Airtight ventilated and slim pellet thermo-stove

Fogão térmico a pellets hermético, ventilado e slim
Lufttett, ventilert og slank pelletstermoovn
Пеллетная печь с герметичной вентиляцией, slim
Õhukindalt ventileeritav ja õhuke pelletikatel põhinev termoahi

Provisional data in phase of homologation
Dados provisórios em fase de homologação
Foreløbige data i homologasjonsfasen
Предварительные данные на этапе омологации
Esialgsed andmed homoloogerimise faasis



Gres CortenGres Ostuni

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% seas	83
m³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (WxHxD)	854 x 1107 x 402
kg	195
Ø (mm)	100 B/T/RH Side
W (min-max)	19 - 67
kg/L	27 / 43





Floriana Idro